



INFORME COMISIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2016 CONTRATO MARCO DE COJINES NEUMÁTICOS DE ELEVACIÓN PARA BOMBEROS

ANTECEDENTES GENERALES:

I. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 16/2016 contrato marco cojines neumáticos de elevación.
- b) Respuestas a Consultas evacuadas por "Bomberos de Chile".

II. CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Mauricio Trincado Miranda, Voluntario Cuerpo de Bomberos Maipú.
- Eduardo Barrios Cabrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Christian Cáceres Cárcamo, Voluntario Cuerpo de Bomberos Til-Til.

También participo de la comisión don Alberto Sepúlveda Neira, Encargado Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como Secretario de esta comisión, con derecho a voz pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 04 de agosto 2016 a las 19:00 horas para tomar conocimiento del Informe de revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.

III. PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA “EVALUACIÓN TÉCNICA” DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACION.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

1. Conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública **N°16/2016** contrato marco de cojines de elevación neumática para bomberos, de fecha 19 de julio 2016, en el que se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas **SOUTH PACIFIC** y **RMH**
2. Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 16/2016 de fecha 20 de julio 2016, en el que se informa que la empresa **RMH** cumple con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
3. Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 16/2016 de fecha 20 de julio 2016, en el que se informa que la empresa **SOUTH PACIFIC** no cumple con lo exigido en las bases administrativas, por lo que no se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
4. Determinación que la propuesta ofertada se ajusta a las bases de esta licitación.

IV. AJUSTE DE LA OFERTA A LAS BASES TÉCNICAS.

RMH.

Se presenta con el siguiente producto:

Equipo de cojines neumáticos de levante:

- 1 cojín KPI 5.
- 1 cojín KPI 12.
- 1 cojín KPI 22.
- 1 dual controller PN 22-890900G2-150.

- 1 regulador de presión PN-22-8954010G2
- 3 válvulas de retención PN 22-890490-150
- 4 mangueras de 10 metros cada una con conexiones rápidas macho y hembra), color amarillo, rojo azul y verde.
- 1 adaptador DOT/DIN de bronce
- 1 maleta de transporte con 4 seguros, ruedas y aza de transporte, de 508X305X635mm.


Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de Puntaje Técnico.


V. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES


TABLA DE PUNTAJE COJINES NEUMÁTICOS DE ELEVACIÓN	
RMH	
Equipo Paratech	50 Puntos

Es todo cuanto podemos informar.


 Christian Cáceres Cárcamo
 Miembro de la Comisión


 Mauricio Trincado Miranda
 Miembro de la Comisión


 Eduardo Barrios Cabrera
 Miembro de la Comisión


 Alberto Sepúlveda Neira
 Encargado Técnico

Santiago agosto 4 de 2016.

c.c. Carpeta Licitación.
 Depto. Técnico



**BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 16/2016 PARA CONTRATO
MARCO DE COJINES NEUMATICOS DE ELEVACIÓN PARA BOMBEROS**

TABLA DE PUNTAJE

Cojines neumáticos de elevación para Bomberos

EXIGENCIAS LICITACIÓN		CONDICIÓN	PUNTAJE
Materiales y refuerzos	▪ Neopreno reforzado con 3 capas de Kevlar = 8 puntos	SEGÚN TABLA	8
	▪ Neopreno reforzado con 2 o menos capas de Kevlar = 2 puntos		
	▪ Otros materiales = 1 puntos		
Acople de aire	▪ Protegido en la estructura del cojín : 8	SEGÚN TABLA	8
	▪ No protegido : 1		
Superficie de los cojines	▪ Texturizada con relieve, señalización o demarcaciones moldeadas = 5 puntos	SEGÚN TABLA	8
	▪ Texturizada sin relieve, señalización o demarcaciones pintadas = 2 puntos		
	▪ Cojines lisos = 1		
Altura de elevación	Altura de elevación cojín pequeño rango entre 4 y 6 toneladas	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	4
	Altura de elevación cojín intermedio rango entre 10 y 14 toneladas	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	4
	Altura de elevación cojín grande rango entre 18 y 24 toneladas	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	4
Tonelaje de elevación	Máximo tonelaje de elevación para cojín pequeño rango entre 4 y 6 toneladas	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	4
	Máximo tonelaje de elevación para cojín intermedio rango entre 10 y 14 toneladas	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	4
	Máximo tonelaje de elevación para cojín grande rango entre 18 y 24 toneladas	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	4
Peso	Peso total del kit, cojines, set de control y mangueras, con maleta de transporte. Pesado en dependencias del departamento técnico	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	2
TOTAL			50

PARATECH
PUNTAJE
8
8
8
4
4
4
4
4
4
2
50