



BASES TECNICAS

Versión: 0
Fecha: 17/08/2015
Página: 1 de 5

BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 17/2016 PARA CONTRATO MARCO DE GUANTES DIELECTRICOS CON PROTECCION MECANICA PARA BOMBEROS	
1. REQUISITOS GENERALES	
1.1 Material	Guantes dieléctrico con protección mecánica
1.2 Tipo de Cotización	Importación directa
1.3 Duración contrato	2 años
1.4 Plazos de entrega	A especificar en la oferta.
1.5 Cantidades a Licitar	Mínimo garantizado de 1000 unidades, durante la vigencia del contrato. Se podrán solicitar unidades adicionales según necesidades de la JNCB mediante órdenes de compra, las que deben cumplir con los precios y plazos de entrega estipulados en la oferta. La primera orden de compra será por 500 unidades de guantes dieléctricos con protección mecánica para Bomberos.
1.6 Muestras	Se debe adjuntar en el día y hora señalada en las Bases Administrativas, una muestra o muestras del bien ofertado con su correspondiente guía de despacho, en Pedro Bannen 0138, la no presentación de la muestra con su guía de despacho correctamente emitida, será causal de eliminación inmediata. Una muestra de talla "S" (un guante izquierdo y un guante derecho); una muestra de talla "L" (un guante izquierdo y un guante derecho) y una muestra de talla "XL" (un guante izquierdo y un guante derecho). El logo institucional puede ser presentado en una maqueta para la muestra. La muestra debe ser un bien nuevo.
1.7 Condición Especial	Todos los equipos deben haber sido fabricados a contar de la fecha de colocación de la respectiva orden de compra. Este requisito no se exigirá en los bienes presentados como muestra.

2. DEFINICIONES			
2.1 Contrato Marco	Proceso a través del cual se realiza un contrato con el proveedor o proveedores seleccionados para ser abastecido del bien licitado por el período establecido en las bases técnicas y bases administrativas.		
2.2 Muestra	Porción de un producto, mercancía, equipo, material, herramienta, etc. que sirve para conocer la calidad del mismo. Debe ser idéntico al producto ofertado, en términos de modelo, prestaciones, funciones, características, color, etc. Debe ser un equipo nuevo, sin uso.		
2.3 Servicio Técnico	Instalación destinada en forma íntegra o parcial a las reparaciones o mantenciones de los equipos, herramientas o materiales licitados. Debiendo contar con repuestos, insumos, herramientas e instrumentos destinados a este, como así mismo, contar un técnico o mecánico acreditado por el fabricante para realizar labores de mantención o reparaciones.		
Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Departamento Técnico	Contraloría	Departamento Jurídico	Gerente General



BASES TECNICAS


Versión: 0
Fecha: 17/08/2015
Página: 2 de 5


2.4 Adjudicación	Acuerdo fundado, de índole patrimonial, emanado del Consejo Ejecutivo o del Directorio Nacional, por medio del cual expresa su voluntad y decisión de seleccionar a un proponente para la posterior suscripción de un contrato de suministro regido por el manual de procedimientos para adquisición de material Bomberil.
2.5 Vigente	Periodo de tiempo durante el cual un documento está en vigencia (valido) o documento que certifica que un convenio, contrato o sociedad se encuentra en vigencia, en lo referente a esta definición, los documentos solicitados, no pueden tener una antigüedad superior a 1 año al momento de presentarlo para un proceso de licitación.
2.6 Terminó "Debe"	El término implica que es un requisito de obligado cumplimiento.
2.7 Terminó "podría" o "debería"	Términos usados para sugerir una acción.
2.8 Ensayo	Probar, reconocer algo antes de usarlo, Hacer una prueba o varias pruebas para comprobar características, prestaciones, funciones, resistencias, etc.
2.9 Embalaje	Disposición solicitada, o a necesidad de la JNCB para la recepción y distribución de los bienes adquiridos, en cajas, fardos, tarros, etc., en nuestro centro de distribución.
2.10 JNCB	Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS

3.1 Características	Se debe indicar que normas cumple el guante dieléctrico	OBLIGATORIO
	Debe indicar el nivel de resistencia eléctrica del equipo, con certificado del fabricante (certificado válido, vigente y en original de acuerdo al punto 5.3 de estas bases técnicas, no se aceptaran fotocopias o escáner. El certificado original debe venir en español y en el idioma del fabricante)	OBLIGATORIO
	El nivel de protección requerido es clase 0 (hasta uso máximo de 1.000 volt)	OBLIGATORIO
	Debe indicar el material de fabricación del guante	OBLIGATORIO
	Debe estar construido de un color que permita fácilmente su revisión	OBLIGATORIO
	El guante dieléctrico debe estar acompañado a manera de protección mecánica de un guante de cuero que recubra el exterior del guante dieléctrico, pero que no reste comodidad, flexibilidad y sensibilidad al guante dieléctrico	OBLIGATORIO
	El guante de cuero externo debe ser de puño corto, es decir cubrir solo hasta la muñeca y con correa de ajuste	OBLIGATORIO
	El guante dieléctrico debe tener un largo 280mm, de manera que cubra la mayor parte del antebrazo (debe ser proporcional para la talla o distintas medidas del guante dieléctrico)	OBLIGATORIO

Elaborado por Departamento Técnico	Revisado por Contraloría	Revisado por Departamento Jurídico	Aprobado por Gerente General
--	------------------------------------	--	--

	BASES TECNICAS	Versión: 0 Fecha: 17/08/2015 Página: 3 de 5
---	-----------------------	---

	 IMÁGENES REFERENCIALES	OBLIGATORIO
3.2 Logo Institucional	Todas las unidades del bien adjudicado, deben contar con logo Institucional, tanto en el guante dieléctrico como en el guante de cuero. El oferente debe indicar el lugar donde colocará, la técnica que se utilizará y el tamaño del logo. Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/licitaciones/logobomberos.jpg	OBLIGATORIO
3.3 Embalaje	Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> ▪ De forma individual en cajas con 10 pares ▪ Las cajas deben ser por tallas ▪ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades en español ▪ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado 	OBLIGATORIO

Garantía:	El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.	OBLIGATORIO
------------------	--	--------------------

4. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO TÉCNICO		
4.1 El oferente debe contar con servicio técnico para los requerimientos que pueda tener el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica que, detalle que incluya el diagnóstico, reparación y mantención de los bienes licitados.		OBLIGATORIO
4.2 Una vez ofertados los bienes, el oferente proporcionará las facilidades necesarias para que personal de la Junta Nacional efectúen visitas técnicas sin aviso previo al servicio técnico, pudiendo solicitar acceso a todo lo señalado en estas bases técnicas.		OBLIGATORIO
4.3 El oferente debe indicar la garantía del equipo y las mantenciones a las que debe ser sometido, si es que corresponde , señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía.		OBLIGATORIO

Elaborado por Departamento Técnico	Revisado por Contraloría	Revisado por Departamento Jurídico	Aprobado por Gerente General
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------



BASES TECNICAS

Versión: 0
Fecha: 17/08/2015
Página: 4 de 5

4.4 Debe acreditar, mediante certificado del fabricante, que el servicio técnico se encuentra autorizado por éste. Este requerimiento podrá ser verificado al momento de realizar visita indicada en el 4.2 de estos requerimientos.	OBLIGATORIO
--	--------------------

5. OTROS REQUISITOS	
5.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada equipo en caso de ser adjudicado. Además este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede al servicio técnico (dirección, correo electrónico, teléfono, etc.), igualmente debe adjuntar en el mismo manual como se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido.	OBLIGATORIO
5.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico (CD o pendrive).	OBLIGATORIO
5.3 Debe acompañar certificaciones según corresponda, los documentos deben ser en original y vigente, no se aceptaran fotocopias o escáner	OBLIGATORIO
5.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas.	OBLIGATORIO
5.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato.	OBLIGATORIO
5.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en un archivador catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem, según lo señalado en estas bases técnicas , dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta	OBLIGATORIO

Elaborado por Departamento Técnico	Revisado por Contraloría	Revisado por Departamento Jurídico	Aprobado por Gerente General
Departamento Técnico	Contraloría	Departamento Jurídico	Gerente General