



**BASES TECNICAS Y
TABLA DE PUNTAJE**

RG-01
PC-12
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 07/2017 PARA CONTRATO MARCO DE BARRA MULTIPROPÓSITO DE ENTRADA FORZADA HALLIGAN PARA BOMBEROS	
1. REQUISITOS GENERALES	
1.1 Material	Barra multipropósito de entrada forzada HALLIGAN para Bomberos.
1.2 Tipo de Cotización	Importación directa.
1.3 Duración Contrato	4 años, al finalizar el segundo año de contrato se revisaran las condiciones del contrato.
1.4 Plazos de Entrega	A especificar en la oferta y motivo de puntuación
1.5 Cantidades a Licitar	Mínimo garantizado de 500 (quinientas unidades) de barra multipropósito de entrada forzada HALLIGAN, durante la vigencia del contrato. Se podrán solicitar unidades adicionales según necesidades de la JNCB mediante órdenes de compra, las que deben cumplir con los precios y plazos de entrega estipulados en la oferta. La primera orden de compra será por 250 (doscientas cincuenta unidades) de barra multipropósito de entrada forzada HALLIGAN para Bomberos.
1.6 Muestras	Se deberá adjuntar en el plazo establecido en las bases administrativas, una muestra del producto por cada modelo ofertado , con su correspondiente guía de despacho, en Pedro Bannen 0138, el día y hora señalados en las bases administrativas. La no presentación de las muestras con su guía de despacho respectiva, o de una muestra que no sea lo solicitado, será causal de eliminación. La muestra debe ser un equipo nuevo sin uso, no se aceptan equipos usados o intervenidos.
1.7 Condición Especial	Todos los equipos que se adquieran, deben ser fabricados a contar de la fecha de colocación de la respectiva orden de compra. Este requisito no se exigirá en el equipo presentado como muestra. El logo institucional NO es obligatorio para las muestras, pero se debe entregar una maqueta, la que debe ser igual en técnica de fijación, colores y tamaños, a lo que se instalará en los bienes adquiridos por la JNCB. No se aceptan autoadhesivos para el logo Institucional.

2. DEFINICIONES	
2.1 Contrato Marco	Proceso a través del cual se realiza un contrato con el proveedor o proveedores seleccionados para ser abastecido del bien licitado por el período establecido en las bases técnicas y bases administrativas.

Elaborado por Departamento Técnico Bomberos de Chile	Revisado por Contraloría de Chile	Revisado por Departamento Jurídico	Aprobado Gerente General	Aprobado Consejo N° 725
---	--	--	------------------------------------	-----------------------------------



BASES TECNICAS Y TABLA DE PUNTAJE

RG-01
PC-12
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

2.2 Muestra	Exposición de un producto, mercancía, equipo, material, herramienta, etc. que sirve para conocer la calidad del mismo. Debe ser idéntico al producto ofertado, en términos de modelo, prestaciones, funciones, características, color, etc. Debe ser un equipo nuevo, sin uso.
2.3 Servicio Técnico	Instalación destinada en forma íntegra o parcial a las reparaciones o mantenciones de los equipos, herramientas o materiales licitados. Debiendo contar con repuestos, insumos, herramientas e instrumentos destinados a este, como así mismo, contar un técnico o mecánico acreditado por el fabricante para realizar labores de mantención o reparaciones.
2.4 Adjudicación	Acuerdo fundado, de índole patrimonial, emanado del Consejo Ejecutivo o del Directorio Nacional, por medio del cual expresa su voluntad y decisión de seleccionar a un proponente para la posterior suscripción de un contrato de suministro regido por el manual de procedimientos para adquisición de material Bomberil.
2.5 Vigente	Periodo de tiempo durante el cual un documento está en vigencia (valido) o documento que certifica que un convenio, contrato o sociedad se encuentra en vigencia, en lo referente a esta definición, los documentos solicitados, no pueden tener una antigüedad superior a 6 meses al momento de presentarlo para un proceso de licitación.
2.6 Terminó "Debe"	El término implica que es un requisito de obligado cumplimiento.
2.7 Terminó "Podría" o "Debería"	Términos usados para sugerir una acción.
2.8 Ensayo	Probar, reconocer algo antes de usarlo, Hacer una prueba o varias pruebas para comprobar características, prestaciones, funciones, resistencias, etc.
2.9 Embalaje	Disposición para la recepción, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos, en cajas, fardos, tarros, etc., en nuestro centro de distribución.
2.10 JNCB	Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile.
2.11 Garantía	Certeza que el bien adquirido, en caso de defectos, fallas o brechas, que afecten el buen uso y seguridad del bien, el fabricante se hará de cargo de su reparación para que el bien recupere sus características originales, dentro de los plazos solicitados en estas bases técnicas.
2.12 Oferta técnica	Ofrecer un producto para su revisión y evaluación de acuerdo a lo establecido en las bases técnicas y administrativas. Por cada modelo de un producto ofrecido se debe acompañar un descriptivo técnico y una oferta económica.

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado	Aprobado Consejo N°
Departamento Técnico	Contraloría	Departamento Jurídico	Gerente General	725

Bomberos de Chile


Bases Técnicas licitación 07/2017 Barra multipropósito de entrada forzada HALLIGAN para Bomberos.



**BASES TECNICAS Y
TABLA DE PUNTAJE**

RG-01
PC-12
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

<p>2.13 Prueba de funcionamiento</p>	<p>Prueba para equipos con motor o que deban demostrar desempeño, prueba en fecha, hora y lugar definido por JNCB, que puede o no ser realizada con el proveedor.</p>
---	---

<p>3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS</p>		
<p>3.1 Construcción</p>	<p>La barra debe estar construida en acero de alta dureza (certificado por el fabricante, punto 4.3 de estas bases técnicas).</p>	<p>OBLIGATORIO</p>
	<p>La barra debe ser ensamblada en tres piezas o partes, con pasador a presión, en ningún caso soldadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuña o azuela y punta o piqueta - Barra - Horquilla o uñeta en forma de "V" 	<p>OBLIGATORIO</p>
	<p>La barra debe estar diseñada y fabricada para hacer palanca, golpear con intensidad, punzar, torcer, forzar accesos e interactuar con herramientas de golpe (combos, hachas, etc.).</p>	<p>OBLIGATORIO</p>
	<p>La barra debe contar en uno de sus extremos con una cuña o azuela pico de pato plana y sin cortes o separaciones y que permita golpear y hacer palanca, el diseño de esta cuña o azuela no puede ser curva, para forzar puertas, ventanas, etc.</p>	<p>OBLIGATORIO</p>
	<p>La barra debe además contar con una punta o piqueta cónica perpendicular a la cuña o azuela pico de pato, afilada y semi curva para adaptarse a chapas, candados, etc.</p>	<p>OBLIGATORIO</p>
	<p>IMAGEN REFERENCIAL</p> 	
<p>La barra debe contar en el otro extremo con una horquilla o uñeta en forma de "V" para hacer palanca, tipo saca clavos, con puntas afiladas. De ángulo semi curvo.</p>	<p>OBLIGATORIO</p>	

<p>Elaborado por J. N. B. Rodríguez Departamento Técnico Bomberos de Chile</p>	<p>Revisado por Contraloría</p>	<p>Revisado por Departamento Jurídico</p>	<p>Aprobado Gerente General</p>	<p>Aprobado Consejo N° 725</p>
--	-------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Pablo Pizarro Rodríguez
Jefe de Departamento Técnico



**BASES TECNICAS Y
TABLA DE PUNTAJE**

RG-01
PC-12
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

	<p>IMAGEN REFERENCIAL</p> 	
	<p>La barra debe contar con mango circular.</p>	<p>OBLIGATORIO</p>
<p>3.2 Fabricación</p>	<p>La barra debe ser fabricada en Estados Unidos o Canadá (certificado por el fabricante, punto 4.3 de estas bases técnicas).</p>	<p>OBLIGATORIO</p>
<p>3.3 Largo Barra</p>	<p>La barra debe tener un largo de 36 pulgadas, con una tolerancia de máximo un 3%, es decir, 1.08 pulgadas bajo y sobre las medidas solicitadas, como extensión completa, en ningún caso por cada lado.</p>	<p>OBLIGATORIO</p>
<p>3.4 Logo</p>	<p>Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todos las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos2011/licitaciones/logobomberos.jpg</p>	<p>OBLIGATORIO</p>
<p>3.5 Embalaje</p>	<p>Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caja o contenedor individual ▪ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español. ▪ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado. ▪ No se acepta otro tipo de embalaje 	<p>OBLIGATORIO</p>

<p>Garantía:</p>	<p>El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.</p>
-------------------------	---

J.N.C.B.
Pablo Pizarro Rodríguez
Jefe Departamento Técnico

<p>Elaborado por Departamento Técnico</p>	<p>Revisado por Contraloría</p>	<p>Revisado por Departamento Jurídico</p>	<p>Aprobado Gerente General</p>	<p>Aprobado Consejo N° 725</p>
---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Bomberos de Chile
Bases Técnicas licitación 07/2017 Barra multipropósito de entrada forzada HALLIGAN para Bomberos.



**BASES TECNICAS Y
TABLA DE PUNTAJE**

RG-01
PC-12
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

4. OTROS REQUISITOS	
<p>4.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada bien adjudicado. Además este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos.</p>	OBLIGATORIO
<p>4.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico, sólo se aceptan CD, el que debe venir dentro del sobre de la oferta técnica.</p>	OBLIGATORIO
<p>4.3 Debe acompañar certificaciones según corresponda, los documentos deben ser vigentes y en original, no se aceptaran fotocopias o escáner. Estos certificados deben venir traducidos al español.</p>	OBLIGATORIO
<p>4.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas.</p>	OBLIGATORIO
<p>4.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato.</p>	OBLIGATORIO
<p>4.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en un archivador catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta. Las ofertas que no sean presentadas en la forma indicada anteriormente serán devueltas al oferente, sin opción de reclamo alguno.</p>	OBLIGATORIO

<p>Elaborado por J. M. G. B. Pablo Pizarro Rodríguez Jefe Departamento Técnico Departamento Técnico Bomberos de Chile</p>	<p>Revisado por CONTRALORIA CENTRAL DE BOMBEROS DE CHILE Contraloría DE CHILE</p>	<p>Revisado por DEPTO. JURIDICO Departamento Jurídico</p>	<p>Aprobado Gerente General</p>	<p>Aprobado Consejo N° 725</p>
--	--	--	--	---



**BASES TECNICAS Y
TABLA DE PUNTAJE**

RG-01
PC-12
Versión: 0
Fecha: 01/03/2017

**BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 07/2017 PARA CONTRATO MARCO
DE BARRA MULTIPROPÓSITO DE ENTRADA FORZADA HALLIGAN PARA BOMBEROS**

TABLA DE PUNTAJE

Barra multipropósito de entrada forzada HALLIGAN para Bomberos.

EXIGENCIAS LICITACIÓN		CONDICIÓN	PUNTAJE
Estriado o dibujo mango	Barra cuenta con estriado o dibujo antideslizante en ambos extremos del mango circular	SI CUMPLE	15
Peso	Peso de la barra, pesado en dependencias del Departamento Técnico.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	15
Logo Institucional	Logo grabado bajo o sobre relieve = 10	SEGÚN TABLA	10
	Logo grabado en laser = 8		
Acabado	Acabado de la barra en tono brillante o mate y color níquel o similar (no gris, negro u otros colores)	SI CUMPLE	10
TOTAL			50

SI CUMPLE = Puntaje total - Si no cumple =0

DIRECTAMENTE PROPORCIONAL = $Directamente\ Proporcional = \frac{Valor\ ofertado}{Mayor\ Valor\ ofertado} \times Puntaje$

INVERSAMENTE PROPORCIONAL = $Inversamente\ Proporcional = \frac{Menor\ Valor\ Ofertado}{Valor\ Ofertado} \times Puntaje$

En el caso que las muestras evaluadas, sufran deterioro grave o fallas que impidan el uso correcto y seguro de la muestra, producirá la eliminación del proceso de evaluación. Sin opción de reclamo alguno.

Elaborado por Departamento Técnico	Revisado por Contraloría	Revisado por Departamento Jurídico	Aprobado Gerente General	Aprobado Consejo N° 725
--	------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------

Bomberos de Chile

Bases Técnicas licitación 07/2017 Barra multipropósito de entrada forzada HALLIGAN para Bomberos.