

RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 1 de 16

Aclaración N° 3 Licitación N° 26/2018 CARROS MULTIPROPÓSITO NFPA

1. Especifíquese el ítem de Anexo 1 para los carros de primera intervención, semi urbano, pesado y forestal en sus variantes de agua y rescate:

Camioneta de Primera Intervención (para extinción de incendios)			
DESCRIPCION EQUIPAMIENTO			
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD		
Equipo de respiración autónoma NFPA, según estándar de la JNCB	4	Certificacion NFPA 1981-1982-2018 de 4500 psi	
Cilindro recambio E.R.A. 45 minutos NFPA, según estándar de la JNCB	4	Certificacion NFPA 1981-1982-2018 de 4500 psi	
E	QUIPAMIENT	O OPERACIONES CONTRA INCENDIO	
Guía de Respuesta de Emergencias	1	Proporcionada por la Junta Nacional	
Traspaso grifo, con unión DIN B	2	Será materia de la oferta pero importada, no nacional	
Manguera de abastecimiento de 75 mm (90metros)	6	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN B Certificada NFPA 1961/2013	
Manguera de ataque de 45 mm (120 metros)	8	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN C Certificada NFPA 1961/2014	
Pitones con unión DIN B de 90 a 250 GPM estructural	2	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica	
Pitones con unión DIN C de 30 a 200 GPM estructural	2	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica	
Traspaso 110-70, con unión storz DIN A-B	1	Será materia de la oferta pero importada, no nacional	
Traspaso 70-50, con unión storz DIN B-C	2	Será materia de la oferta pero importada, no nacional	
Gemelo 70x50x50 con unión storz DIN B-C-C	1	Con unión storz de fábrica, importada	
Extintor de espuma 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN	
Extintor agua presurizada 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN	
Llaves de unión (diferentes medidas)	2	Llave importada para uniones Storz DIN A-B-C	
Llave de grifo.	1	Nacional para grifos del territorio nacional	
Llave matriz de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional con dados	
Escala simple de techo de 14 pies (4.27 metros)	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Escala multipropósito de 15 pies (4.57 metros)	1	Escala telescópica multipropósito Referencia (https://www.hailo.cl/?L=Catalogo&ld=242)	
Bastón de detección eléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
Detector de gases inflamables	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Cámara de imagen termal	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Cinta para perímetro	1	Cinta con impresión de señal de peligro, con leyenda en español	



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 2 de 16

	HERRAMIEN'	TAS DE MANO Y ENTRADA FORZADA
Hacha de filo y punta	2	Mango dieléctrico, de 910mm de largo en total y peso aproximado de 8 libras
Halligan	2	Acero de alta dureza, barra ensamblada de 3 piezas o partes con pasador a presion, no soldadas
Chuzo	1	Diámetro 1", 1.700mm y 6.5 Kgs.
TNT	2	Mango dieléctrico, de 40" de largo en total y peso aproximado de 14 libras
Mazo de acero de 5 libras	1	Materia de la oferta
Pala punta redonda	1	Materia de la oferta
Gancho dieléctrico de 1,8 metros	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Gancho dieléctrico de 3 metros	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Tijera corta pernos (Napoleón)	1	Al menos 18" de largo y largo máximo de 24"
Tijera corta cables dieléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Guantes dieléctricos con guante de cuero para protección mecánica (pares)	2	guante dielectrico clase 00
	EQUIPAMIE	NTO DESOPORTE VITAL Y RESCATE
Botiquín trauma con collares cervicales y bolsas de resucitación (adulto-pediátrico)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Tabla espinal larga con inmovilizadores	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Des fibrilador automático externo DAE	1	POWERHEART G3 PLUS, CARDIAC SCIENCE
Cuñas escalonadas	2	Materia de la oferta
Cuñas rectas	2	Materia de la oferta
		ILUMINACIÓN
Linterna portátil recargable	1	Streamlight, modelo Vulcan o su equivalente
	EQU	JIPOS CON MOTORIZACIÓN
Motobomba (1000 LPM a .07bar)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Bidón de seguridad para combustible de 20 litros (metálico-rojo)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD		
Chaqueta de alta visibilidad y reflectante (distintas tallas)	2	Materia de la oferta
Conos de tráfico con reflectantes – balizas destellantes	6	Materia de la oferta, cualquiera de ambas opciones



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 3 de 16

C	amioneta de l	Primera Intervención (para rescate)	
DESCRIPCION EQUIPAMIENTO			
EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD		
Equipo de respiración autónoma NFPA, según estándar de la JNCB	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi	
Cilindro recambio E.R.A. 45 minutos NFPA, según estándar de la JNCB	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi	
	EQUIPAMIENT	O OPERACIONES CONTRA INCENDIO	
Guía de Respuesta de Emergencias	1	Proporcionada por la Junta Nacional	
Extintor de espuma de 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN	
Extintor agua presurizada 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN	
Manguera de ataque de 45 mm (60 metros)	4	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN C Certificada NFPA 1961/2014	
Llave de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional	
Llave matriz de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional con dados	
Traspaso grifo	1	Será materia de la oferta pero importada con unión storz B de fábrica, no nacional	
Traspaso 70-50, con union storz DIN B-C	1	Será materia de la oferta pero importada, no nacional	
	HERRAMIENT	AS DEMANO Y ENTRADA FORZADA	
Hacha con filo y punta	2	Mango dieléctrico, de 910mm de largo en total y peso aproximado de 8 libras	
Halligan		Acero de alta dureza, barra ensamblada de 3 piezas o partes con pasador a presion, no soldadas	
TNT	1	Mango dieléctrico, de 40" de largo en total y peso aproximado de 14 libras	
Mazo de acero de 5 libras	1	Materia de la oferta	
Pala punta redonda	2	Materia de la oferta	
Gancho dieléctrico de 1,8 metros.	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Gancho dieléctrico de 3 metros.	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
Caja de herramientas		Juego de 4 destornilladores cruz y paleta, Alicate de punta / cortante / universal, y juego de llaves punta corona de 10 piezas; todo esto como mínimo	
Barra con "horquilla" (aprox 30")	1	Materia de la oferta (diablo)	
Lonas de Protección (3.6 x 4 metros)	4	Materia de la oferta (impermeable)	
Escala plegable	1	Materia de la oferta (10 pies)	
Tijera corta pernos (Napoleón)	1	Al menos 18" de largo y largo máximo de 24"	
Tijera corta cables dieléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
Guantes dieléctricos con guante de cuero para protección mecánica (pares)	2	guante dielectrico clase 00	
EQUIPAMIENTO DE SOPORTE VITAL Y RESCATE			
Botiquín trauma con collares cervicales y bolsas de resucitación (adulto-pediátrico)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Des fibrilador Automático Externo DAE	1	POWERHEART G3 PLUS, CARDIAC SCIENCE	
Tabla Larga con inmovilizadores	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Chaleco de extricación	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Camilla de canasto	1	Materia de la oferta, para trabajo en espacios confinados y en altura	
Cuñas escalonadas	4	Materia de la oferta	



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 4 de 16

Cuñas rectas	4	Materia de la oferta	
Juego de protectores de airbag	2	Un juego de 2 airbag de vehículo menor (automovil) y un juego de 2 airbag para vehículo pesado (camión)	
Estabilizadores	2	Tipo alzaprima, 6 pies de largo aproximados o equivalente, con factor de seguridad 4:1	
Cortador para equipo hidráulico	1	Ver descripción en cuadro adjunto	
Separador para equipo hidráulico	1	Ver descripción en cuadro adjunto	
Cilindro telescópico para equipo hidráulico	1	Ver descripción en cuadro adjunto	
Cadenas con gancho de 3 y 4,5 metros	1	Ver descripción en cuadro adjunto	
Soporte de cilindro telescópico	1	Acorde al equipo de extricación ofertado	
Cuerdas 15 metros 11 mm uso utilitario para 2.300 kg.	2	Materia de la oferta	
Estabilizadores para mínimo 8 mil kilos (unidades)	3	Tipo alzaprima, 6 pies de largo aproximados o equivalente, con factor de seguridad 4:1	
Cinta para perímetro	1	Cinta con impresión de señal de peligro, con leyenda en español	
Detector de fuga de gases combustibles	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Bastón detector de electricidad	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Kit de cubre cantos	2	Materia de la oferta, para labores de extricación	
Cámara de imagen termal	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
		ILUMINACIÓN	
Linternas portátiles recargables	2	Streamlight, modelo Vulcan o su equivalente	
	EQ	UIPOS CON MOTORIZACIÓN	
Motoamoladora con disco multipropósito de 14 pulgadas	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Motosierra con espada de 20 pulgadas	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Bomba hidráulica gran potencia (motocompresor)	1	Ver descripción en cuadro adjunto	
Bidón de seguridad para combustible 20 litros (metálico-rojo)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD			
Chaqueta de alta visibilidad y reflectante (distintas tallas)	1	Materia de la oferta	
Conos de tráfico con reflectantes – balizas destellantes	5	Materia de la oferta	



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 5 de 16

Carro mu	ltipropósito	semi urbano (para extinción de incendios)	
EQUIPAMIENTO CARRO MULTIPROPÓSITO SEMI URBANO			
DESCRIPCION EQUIPAMIENTO			
EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD		
Equipo de respiración autónoma NFPA	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi	
Cilindro recambio E.R.A. 45 minutos NFPA	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi	
E	QUIPAMIENT	O OPERACIONES CONTRA INCENDIO	
Guía de Respuesta de Emergencias	1	Proporcionada por la Junta Nacional	
Traspaso grifo	1	Será materia de la oferta pero importada con unión storz B de fábrica, no nacional	
Manguera de abastecimiento de 75 mm (240 metros)	16	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN B Certificada NFPA 1961/2013	
Manguera de ataque de 45 mm (240)	16	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN C Certificada NFPA 1961/2014	
Manguera forestales de 38 mm (150 metros)	6	Manguera de combate de incendios simple o doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN C Certificada NFPA 1961/2013 o su equivalente en Norma EN	
Pitones con unión DIN B de 90 a 250 GPM	2	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica	
Pitones con unión DIN C de 30 a 200 GPM	3	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica	
Pitón forestal entre 10 y 45 GPM	2	Piton para trabajo forestal con unión storz de fábrica	
Traspaso 110-70 mm DIN A-B	1	Será materia de la oferta pero importada, no nacional	
Traspaso 70-50 mm DIN B-C	2	Será materia de la oferta pero importada, no nacional	
Gemelo 70x50x50 mm DIN B-C-C	1	Con unión storz de fábrica, importada	
Trifurca 70x50x70x50 mm DIN B-C-B-C	1	Con unión storz de fábrica, importada	
Pitón monitor portátil de 500 GPM	1	Piton monitor de 500 galones con unión storz de fábrica	
Extintor de espuma 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN	
Extintor de agua presurizada 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN	
Llaves de unión (diferentes medidas)	4	Llave importada para uniones Storz DIN A-B-C	
Llaves de grifo	2	Nacional para grifos del territorio nacional	
Llave matriz de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional con dados	
Escala simple de techo de 14 pies.	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Escala corredera doble de 38 pies	1	Materia de la oferta, de 28 pies de largo	
Escala dieléctrica (corredera doble)	1	Materia de la oferta, de 24 pies de largo	
Escala multipropósito de 15 pies (4.57 metros)	1	Escala telescópica multipropósito Referencia (https://www.hailo.cl/?L=Catalogo&Id=242)	
Escala plegable	1	Materia de la oferta (10 pies)	
Cinta para perímetro	1	Cinta con impresión de señal de peligro, con leyenda en español	
Cámara de imagen termal	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Bastón de detección eléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Detector de gases inflamables	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 6 de 16

		RIG BENGNA WENTER ID A FORGAD
		TAS DEMANO Y ENTRADA FORZADA
Hacha con filo y punta	2	Mango dieléctrico, de 910mm de largo en total y peso aproximado de 8 libras
Halligan	2	Acero de alta dureza, barra ensamblada de 3 piezas o partes con pasador a presion, no soldadas
Chuzo	1	Diámetro 1", 1.700mm y 6.5 Kgs.
TNT	2	Mango dieléctrico, de 40" de largo en total y peso aproximado de 14 libras
Mazo de acero de 5 libras	1	Materia de la oferta
Pala punta redonda	2	Materia de la oferta
Gancho dieléctrico de 1,8 metros.	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Gancho dieléctrico de 3 metros.	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
TIjera corta pernos (Napoleón)	1	Al menos 18" de largo y largo máximo de 24"
TIjera corta cables dieléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Guantes dieléctricos con guante de cuero para protección mecánica (pares)	2	guante dielectrico clase 00
	EQUIPAMIEN	VTO DESOPORTE VITAL Y RESCATE
Botiquín trauma con collares cervicales y bolsas de resucitación (adulto-pediátrico)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Tabla espinal larga con inmovilizadores	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Des fibrilador automático externo DAE	1	POWERHEART G3 PLUS, CARDIAC SCIENCE
Cuñas escalonadas	4	Materia de la oferta
Cuñas rectas	4	Materia de la oferta
		ILUMINACIÓN
Linternas portátiles recargables	2	Streamlight, modelo Vulcan o su equivalente
	Carro multipr	ropósito semi urbano (para rescate)
EQU	UIPAMIENTO I	ESTANDAR CARRO RESCATE ESTANDAR
	DES	SCRIPCION EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	
Equipo de respiración autónoma NFPA	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi
Cilindro recambio E.R.A. 45 minutos NFPA	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi
1	EQUIPAMIENT	O OPERACIONES CONTRA INCENDIO
Guía de Respuesta de Emergencias	1	Proporcionada por la Junta Nacional
Extintor de espuma 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN
Extintor de agua presurizada 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN
1		Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN B Certificada NFPA
Mangueras de ataque 45 mm (60 metros)	4	1961/2013
Pitones con unión DIN C de 30 a 200 GPM	1	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica
Llave de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional
Llave matriz de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional con dados
Traspaso grifo	1	Será materia de la oferta pero importada con unión storz B de fábrica, no nacional
Traspaso 70-50 DIN B-C	1	Será materia de la oferta pero importada, no nacional
Escala simple de techo de 14 pies.	2	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
<u> </u>	1	



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 7 de 16

Escala plegable	1	Materia de la oferta (10 pies)
Escala multipropósito de 15 pies (4.57 metros)	1	Escala telescópica multipropósito Referencia (https://www.hailo.cl/?L=Catalogo&Id=242)
Escala dieléctrica (corredera doble)	1	Materia de la oferta, de 24 pies de largo
	HERRAMIEN	TAS DE MANO Y ENTRADA FORZADA
Hacha con filo y punta	2	Mango dieléctrico, de 910mm de largo en total y peso aproximado de 8 libras
Halligan	2	Acero de alta dureza, barra ensamblada de 3 piezas o partes con pasador a presion, no soldadas
Mazo de acero de 5 libras	1	Materia de la oferta
TNT	2	Mango dieléctrico, de 40" de largo en total y peso aproximado de 14 libras
Pala punta redonda	2	Materia de la oferta
Gancho dieléctrico de 1,8 metros.	2	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Cancho dieléctrico de 3 metros.	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Caja de herramientas	1	Juego de 4 destornilladores cruz y paleta, Alicate de punta / cortante / universal, y juego de llaves punta corona de 10 piezas: todo esto como mínimo
Titera and a series Oliverto(a)	1	Al menos 18" de largo y largo máximo de 24"
Tijera corta pernos (Napoleón)	1	0 7 0
Defined to the second of the s	EQUIPAMIE	NTO DESOPORTE VITAL Y RESCATE
Botiquín trauma con collares cervicales y bolsas de resucitación (adulto-pediátrico)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Des fibrilador Automático Externo DAE	1	POWERHEART G3 PLUS, CARDIAC SCIENCE
Tabla Larga con inmovilizadores	4	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Tabla espinal pediátrica con inmovilizadores	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Chaleco de extricación	4	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Camilla de canasto	1	Materia de la oferta, para trabajo en espacios confinados y en altura
Cuñas escalonadas	4	Materia de la oferta
Cuñas rectas	4	Materia de la oferta
Lonas de Protección (3.6 x 4 metros)	4	Materia de la oferta (impermeable)
Juego de protectores de airbag	2	Un juego de 2 airbag de vehículo menor (automovil) y un juego de 2 airbag para vehículo pesado (camión)
Cortador para equipo hidráulico	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Separador para equipo hidráulico	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Cilindro telescópico para equipo hidráulico	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Cadenas con gancho de 3 y 4,5 metros	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Soporte de cilindro telescópico	1	Acorde al equipo de extricación ofertado
Cuerdas 15 metros 11 mm uso utilitario para 2.300 kg.	2	Materia de la oferta
Estabilizadores para mínimo 8 mil kilos (unidades)	4	Tipo alzaprima, 6 pies de largo aproximados o equivalente, con factor de seguridad 4:1
Cinta para perímetro	1	Cinta con impresión de señal de peligro, con leyenda en español
Detector de fuga de gases combustibles	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Cámara de imagen termal	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
TIjera corta cables dieléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Guantes dieléctricos con guante de cuero para protección mecánica (pares)	2	guante dielectrico clase 00
Bastón detector de electricidad	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Kit de cubre cantos	2	Materia de la oferta, para labores de extricación



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 8 de 16

		ILUMINACIÓN
Linternas portátiles recargables		Streamlight, modelo Vulcan o su equivalente
	EQU	IPOS CON MOTORIZACIÓN
Motoamoladora con disco multipropósito de 14 pulgadas	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Motosierra con espada de 20 pulgadas	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Bomba hidráulica gran potencia (motocompresor)	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Bidón de seguridad para combustible 20 litros (metálico-rojo)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
	EQU	IPAMIENTO DE SEGURIDAD
Chaqueta de alta visibilidad y reflectante (distintas tallas)	2	Materia de la oferta
Conos de tráfico con reflectantes – balizas destellantes	5	Materia de la oferta
	Carro multipropós	ito pesado (para extinción de incendios)
	DES	SCRIPCION EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	
Equipo de respiración autónoma NFPA	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi
Cilindro recambio E.R.A. 45 minutos NFPA	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi
	EQUIPAMIENT	O OPERACIONES CONTRA INCENDIO
Guía de Respuesta de Emergencias	1	Proporcionada por la Junta Nacional
Traspaso grifo	1	Será materia de la oferta pero importada con unión storz B de fábrica, no nacional
Manguera de abastecimiento de 75 mm (240 metros)	16	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN B Certificada NFPA 1961/2013
Manguera de ataque de 45 mm (240metros)	16	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN C Certificada NFPA 1961/2014
Manguera forestales de 38 mm (150 metros)	6	Manguera de combate de incendios simple o doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN C Certificada NFPA 1961/2013 o su equivalente en Norma EN
Pitones con unión DIN B de 90 a 250 GPM	2	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica
Pitones con unión DIN C de 30 a 200 GPM	3	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica
Pitón forestal de 10 a 45 GPM	2	Piton para trabajo forestal con unión storz de fábrica
Traspaso 110-70 mm DIN A-B	2	Será materia de la oferta pero importada, no nacional
Traspaso 70-50 mm DIN B-C	2	Será materia de la oferta pero importada, no nacional
Gemelo 70x50x50 mm DIN B-C-C	2	Con unión storz de fábrica, importada
Trifurca 70x50x70x50 mm DIN B-C-B-C	1	Con unión storz de fábrica, importada
Eductor de espuma de línea de 50 mm, de 1 a 6%	1	Con unión storz C de fábrica, importada
Pitón de 50 mm de baja expansión	1	Con unión storz C de fábrica, importada
Extintor de espuma 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN
Extintor de agua presurizada 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 9 de 16

		The second secon	
Pitón monitor de 500 GPM	1	Piton monitor de 500 galones con unión storz de fábrica	
Llaves de unión (diferentes medidas)	4	Llave importada para uniones Storz DIN A-B-C	
Llaves de grifo	2	Nacional para grifos del territorio nacional	
Llave matriz de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional con dados	
Escala simple de techo de 14 pies	2	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
Escala simple de 20 pies	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Escala corredera doble de 38 pies	1	Materia de la oferta, de 28 pies de largo	
Escala plegable	1	Materia de la oferta (10 pies)	
Escala multipropósito de 15 pies (4.57 metros)	1	Escala telescópica multipropósito Referencia (https://www.hailo.cl/?L=Catalogo&ld=242)	
Escala dieléctrica (corredera doble)	1	Materia de la oferta, de 24 pies de largo	
Cinta para perímetro	1	Cinta con impresión de señal de peligro, con leyenda en español	
	HERRAMIENT	TAS DEMANO Y ENTRADA FORZADA	
Hacha con filo y punta	2	Mango dieléctrico, de 910mm de largo en total y peso aproximado de 8 libras	
Halligan	2	Acero de alta dureza, barra ensamblada de 3 piezas o partes con pasador a presion, no soldadas	
TNT	2	Diámetro 1", 1.700mm y 6.5 Kgs.	
Chuzo	1	Mango dieléctrico, de 40" de largo en total y peso aproximado de 14 libras	
Mazo de acero de 5 libras	1	Materia de la oferta	
Pala punta redonda	2	Materia de la oferta	
Gancho dieléctrico de 1,8 metros	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Gancho dieléctrico de 3 metros	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Bastón de detección eléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Cámara de imagen termal	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
Detector de gases inflamables	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
TIjera corta pernos (Napoleón)	1	Al menos 18" de largo y largo máximo de 24"	
TIjera corta cables dieléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Guantes dieléctricos con guante de cuero para protección mecánica (pares)	2	guante dielectrico clase 00	
	EQUIPAMIEN	VTO DESOPORTE VITAL Y RESCATE	
Botiquín trauma con collares cervicales y bolsas de resucitación (adulto-pediátrico)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
Des fibrilador automático externo DAE	1	POWERHEART G3 PLUS, CARDIAC SCIENCE	
Tabla espinal larga con inmovilizadores	2	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
Cuñas escalonadas	4	Materia de la oferta	
Cuñas rectas	4	Materia de la oferta	
ILUMINACIÓN			
Linternas portátiles recargables	2	Streamlight, modelo Vulcan o su equivalente	
EQUIPOS CON MOTORIZACIÓN			
Motobomba (1000 LPM a 0.7 bar)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php	
Ventilador con motor a combustión min 30 metros cúbicos (para incendio)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Motoamoladora con disco multipropósito de 14 pulgadas	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
Motosierra con espada de 20 pulgadas	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php	
		·	



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 10 de 16

Bidón de seguridad para combustible de 20 litros (metálico-rojo)	2	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Buton de segundad para combustione de 20 maos (nectaneo 1030)		PAMIENTO DE SEGURIDAD
Chaqueta de alta visibilidad y reflectante (distintas tallas)	-	Materia de la oferta
Conos de tráfico con reflectantes – balizas destellantes		Materia de la oferta
		propósito pesado (para rescate)
EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD	
Equipo de respiración autónoma NFPA	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi
Cilindro recambio E.R.A. 45 minutos NFPA	4	Certificacion NFPA 1981-2018 de 4500 psi
	EQUIPAMIENT	O OPERACIONES CONTRA INCENDIO
Guía de Respuesta de Emergencias	1	Proporcionada por la Junta Nacional
Manguera de abastecimiento de 75 mm (60 metros)	4	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN B Certificada NFPA 1961/2013
Manguera de ataque de 45 mm (90 metros)	6	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN C Certificada NFPA 1961/2014
Pitones con unión DIN C de 30 a 200 GPM	1	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica
Traspaso 70-50 mm DIN B-C	2	Será materia de la oferta pero importada, no nacional
Extintor de espuma de 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN
Extintor de agua presurizada 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN
Llave de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional
Traspaso grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional con dados
Llave matriz de grifo	1	Será materia de la oferta pero importada con unión storz B de fábrica, no nacional
Escala simple de techo de 14 pies.	2	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Escala plegable	1	Materia de la oferta (10 pies)
Escala multipropósito de 15 pies (4.57 metros)	1	Escala telescópica multipropósito Referencia (https://www.hailo.cl/?L=Catalogo&ld=242)
Escala dieléctrica (corredera doble)	1	Materia de la oferta, de 24 pies de largo
Gancho dieléctrico de 1,8 metros.	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Gancho dieléctrico de 3 metros.	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Bastón de detección eléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Detector de gases inflamables	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Guantes dieléctricos con guante de cuero para protección mecánica (pares)	2	guante dielectrico clase 00
Cinta de perímetro	2	Cinta con impresión de señal de peligro, con leyenda en español



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 11 de 16

	HERRAMIEN	TAS DE MANO Y ENTRADA FORZADA
Hacha con punta y filo	2	Mango dieléctrico, de 910mm de largo en total y peso aproximado de 8 libras
Halligan	2	Acero de alta dureza, barra ensamblada de 3 piezas o partes con pasador a presion, no soldadas
Mazo de goma	1	Materia de la oferta, de 3 libras
Pala punta redonda	2	Materia de la oferta
Chuzos	2	Mango dieléctrico, de 40" de largo en total y peso aproximado de 14 libras
Barra con "horquilla" (aprox. 30")	1	Materia de la oferta (diablo)
Mazo de acero de 5 libras	2	Materia de la oferta
Kit Portopower mínimo de 3.500 kg	1	Materia de la oferta, incluyendo todos los accesorios
Alzaprimas manuales	4	Materia de la oferta, de al menos 2.500mm
Serrucho	2	Materia de la oferta, de tipo manual
		Juego de 4 destornilladores cruz y paleta, Alicate de punta / cortante / universal, y juego de llaves punta
Caja de herramientas	1	corona de 10 piezas; todo esto como mínimo
	EQUIPAMIE	NTO DESOPORTE VITAL Y RESCATE
Botiquín trauma con collares cervicales y bolsas de resucitación (adulto-pediátrico)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Des fibrilador Automático Externo DAE	1	POWERHEART G3 PLUS, CARDIAC SCIENCE
Tabla Larga e inmovilizadores	4	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Tabla es pinal pediátrica con inmovilizadores	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Chaleco de extricación	4	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Camilla de canasto	1	Materia de la oferta, para trabajo en espacios confinados y en altura
Cuñas escalonadas	4	Materia de la oferta
Cuñas rectas	4	Materia de la oferta
Juego de protectores de airbag	2	Un juego de 2 airbag de vehículo menor (automovil) y un juego de 2 airbag para vehículo pesado (camión)
Cortador para equipo hidráulico	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Separador para equipo hidráulico	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Cilindro telescópico para equipo hidráulico	2	Ver descripción en cuadro adjunto
Estabilizadores para mínimo 8 mil kilos (unidades)	4	Tipo alzaprima, 6 pies de largo aproximados o equivalente, con factor de seguridad 4:1
Cadenas con gancho de 3 y 4,5 metros	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Cuerdas 50 metros de uso utilitario de 2.300 kg.	2	Materia de la oferta
Mantas de salvamento (3.6 x 4 metros)	4	Materia de la oferta (impermeable)
Kit de cojines de levante	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Plataforma de rescate	1	Materia de la oferta, debe cumplir con Norma equivalente a DIN 14.830
Cámara de imagen Termal	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
	DE	SCRIPCION EQUIPAMIENTO
Motoamoladora con disco multipropósito de 14 pulgadas	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Motosierra con espada de 20 pulgadas	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Bomba para equipo de gran potencia	1	Ver descripción en cuadro adjunto
Ventilador/Extractor eléctrico (capacidad mínima 140 m3/min)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Manga de extracción e inyección	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 12 de 16

Bidón de seguridad para combustible de 20 litros (metálico-rojo)	2	http://www.hambarac.cl/hambarac.2017/material_manar/listada.php
Bidon de seguridad para combustiole de 20 lidros (metalico-fojo)		http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php SSCRIPCION EQUIPAMIENTO
Chaqueta de alta visibilidad y reflectante (distintas tallas)	2	Materia de la oferta
Conos de tráfico con reflectantes – balizas destellantes	8	Materia de la oferta
conos de tranco con renectantes – banzas destenantes	8	Carro forestal
	DI	ESCRIPCION EQUIPAMIENTO
		TO OPERACIONES CONTRA INCENDIO
Guía de Respuesta de Emergencias	1	Proporcionada por la Junta Nacional
Traspaso grifo	1	Materia de la oferta
Manguera de abastecimiento 75 mm (90 metros)	6	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN B Certificada NFPA 1961/2013
Manguera de ataque 45 mm (90 metros)	6	Manguera de combate de incendios doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN C Certificada NFPA 1961/2014
Manguera forestal de 38 mm (300 metros)	12	Manguera de combate de incendios simple o doble chaqueta con union de fábrica Storz DIN C Certificada NFPA 1961/2013 o su equivalente en Norma EN
Pitones con unión DIN B de 90 a 250 GPM	1	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica
Pitones con unión DIN C de 30 a 200 GPM	1	Piton de caudal regulable certificado NFPA 1964 / FM o su equivalente en Norma EN con unión storz de fábrica
Pitón forestal de 10 a 45 GPM	2	Piton para trabajo forestal con unión storz de fábrica
Traspaso 110-70 mm DIN A-B	1	Será materia de la oferta pero importada, no nacional
Traspaso 70-50 mm DIN B-C	2	Será materia de la oferta pero importada, no nacional
Gemelo 70x50x50 mm DIN B-C-C	2	Con unión storz de fábrica, importada
Bombas de espalda	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php (hasta 20 litros de agua)
Extintor P.Q.S. (10A:40B:C)	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN
Extintor de agua presurizada 10 litros	1	Que cumpla con estándar NFPA o EN
Llaves de unión (diferentes medidas)	1	Llave importada para uniones Storz DIN A-B-C
Llaves de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional
Llave matriz de grifo	1	Nacional para grifos del territorio nacional con dados
Gancho dieléctrico 1,8 metros	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Gancho dieléctrico de 3 metros.	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
TIjera corta pernos (Napoleón)	1	Al menos 18" de largo y largo máximo de 24"
TIjera corta cables dieléctrica	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Guantes dieléctricos con guante de cuero para protección mecánica (pares)	2	guante dielectrico clase 00
Cinta para perímetro	1	Cinta con impresión de señal de peligro



RG-02-PC-13 Versión: 00

Fecha: 01/03/2017 Página 13 de 16

HERRAMIENTAS DE MANO Y ENTRADA FORZADA		
Hacha con filo y punta	2	Mango dieléctrico, de 910mm de largo en total y peso aproximado de 8 libras
Halligan	2	Acero de alta dureza, barra ensamblada de 3 piezas o partes con pasador a presion, no soldadas
Chuzo	1	Mango dieléctrico, de 40" de largo en total y peso aproximado de 14 libras
Mazo de acero de 5 libras	1	Materia de la oferta
Rastrillos forestales Macleod	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Pulasky	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Rastrillo segador	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Pala punta de huevo	2	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
EQUIPAMIENTO DE SOPORTE VITAL Y RESCATE		
Botiquín de trauma con collares cervicales	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Des fibrilador automático externo DAE	1	POWERHEART G3 PLUS, CARDIAC SCIENCE
		ILUMINACIÓN
Linternas portátiles recargables	2	Streamlight, modelo Vulcan o su equivalente
EQUIPOS CON MOTORIZACIÓN		
Motobomba caudal (1000 lpm a 0.7 bar)	1	http://www.bomberos.cl/bomberos 2017/material menor/listado.php
Motosierra espada de 20 pulgadas	1	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
Bidón de seguridad para combustible de 20 litros (metálico-rojo)	2	http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/material_menor/listado.php
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD		
Chaqueta de alta visibilidad y reflectante (distintas tallas)	2	Materia de la oferta
Conos de tráfico con reflectantes – balizas destellantes	4	Materia de la oferta

2. Se modifica el punto 1.1 de las bases técnicas para los carros semi urbano y pesado.

Donde dice:

Tipo de Chasis: Chasis Comercial de 4 puertas fabricado en Norteamérica. Cada proveedor deberá ofertar obligatoriamente al menos en chasis Freightliner e International, más la marca de chasis que estime conveniente. Por cada chasis ofertado se deberá presentar una oferta individual con toda la documentación solicitada en las bases técnicas.



RG-02-PC-13 Versión: 00 Fecha: 01/03/2017 Página 14 de 16

Debe decir:

Tipo de Chasis: Chasis Comercial o Custom de 4 puertas fabricado en Norteamérica. Cada proveedor deberá ofertar obligatoriamente al menos en chasis Freightliner o International, más la marca de chasis que estime conveniente. Por cada chasis ofertado se deberá presentar una oferta individual con toda la documentación solicitada en las bases técnicas.

3. Se modifica el punto 1.1 de las bases técnicas para el carro forestal.

Donde dice:

Tipo de Chasis: Chasis Comercial de 4 puertas fabricado en Norteamérica. Cada proveedor deberá ofertar obligatoriamente al menos en chasis Freightliner e International, más la marca de chasis que estime conveniente. Por cada chasis ofertado se deberá presentar una oferta individual con toda la documentación solicitada en las bases técnicas.

Debe decir:

Tipo de Chasis: Chasis Comercial de 4 puertas fabricado en Norteamérica. Cada proveedor deberá ofertar obligatoriamente al menos en chasis Freightliner o International, más la marca de chasis que estime conveniente. Por cada chasis ofertado se deberá presentar una oferta individual con toda la documentación solicitada en las bases técnicas.

4. Se modifica el punto 2.6 de las bases técnicas para los carros semi urbano, pesado y forestal:

Donde dice:

Freno de Motor: No menor al 60% de la potencia del motor actuando sobre las válvulas o sistema similar. No se aceptará estrangulamiento de gases en el escape como sistema primario, solo como apoyo al sistema que actúa sobre las válvulas del motor. Se deberá acompañar certificación de la potencia del sistema presentado.



RG-02-PC-13 Versión: 00 Fecha: 01/03/2017 Página 15 de 16

Debe decir:

Freno de Motor: El estándar de fábrica. Se deberá describir claramente el sistema que posee el chasis e indicar su potencia.

5. Se modifica el punto 8.1 de las bases técnicas para los carros de primera intervención, semi urbano y pesado:

Donde dice:

Estructura principal (Esqueleto de la estructura): En aluminio extruído de unión de perfiles por medio de soladura o apernado.

Debe decir:

Estructura principal (Esqueleto de la estructura): En aluminio extruído o acero inoxidable de unión de perfiles por medio de soladura o apernado.

6. Se modifica el punto 8.1 de las bases técnicas para el carro Forestal:

Donde dice:

Estructura principal (Esqueleto de la estructura): Estructura principal de acero con 1 compartimento por cada lateral.

Debe decir:

Estructura principal (Esqueleto de la estructura): Estructura principal de acero o aluminio con al menos 1 compartimento por cada lateral. En caso de ser acero, la calidad de dicho acero será de al menos AISI 316L, se deberá adjuntar la respectiva información del material utilizado.



RG-02-PC-13 Versión: 00 Fecha: 01/03/2017 Página 16 de 16

7. Se modifica el punto 8.1 de las bases técnicas para los carros de primera intervención, semi urbano y pesado:

Donde dice:

Estructura secundaria (recubrimiento de la estructura principal): Aluminio, Plástico reforzado en fibra de vidrio (PRFV) o polímero de alta resistencia. En cualquiera de los casos, el material debe ser capaz de operar en todas las zonas del país, a temperaturas entre -30°C y 50°C sin perder sus propiedades mecánicas, además de ser certificado y garantizado.

Debe decir:

Estructura secundaria (recubrimiento de la estructura principal): Aluminio, Acero inoxidable, Plástico reforzado en fibra de vidrio (PRFV) o polímero de alta resistencia. En cualquiera de los casos, el material debe ser capaz de operar en todas las zonas del país, a temperaturas entre -30°C y 50°C sin perder sus propiedades mecánicas, además de ser certificado y garantizado.

8. Se modifica el punto 4.4 de las bases técnicas para el carro Forestal:

Donde dice:

Sistema de seguridad al frenado: EBS y ABS como mínimo, aplicado a las cuatro ruedas. Se podrán ofertar sistemas adicionales de asistencia al frenado.

Debe decir:

Sistema de seguridad al frenado: ABS como mínimo, aplicado a las cuatro ruedas. Se podrán ofertar sistemas adicionales de asistencia al frenado.

9. En todo aquello que no modifique la presente aclaración se mantiene lo solicitado en las correspondientes bases de licitación y sus respectivas aclaraciones.