



ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017

LICITACION PUBLICA N° 27/2019 PARA CONTRATO MARCO DE CASCOS DE INTERFACE INCENDIOS FORESTALES Y RESCATE EN 16471-16473/2014 PARA BOMBEROS

1. ANTECEDENTES GENERALES:

1.1 ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a. Bases Administrativas y Técnicas para Licitación N° 27/2019 Contrato Marco de Cascos para interface de incendios forestales y rescate norma EN 16471 – 16473 / 2014 para Bomberos.
- a. Foro de preguntas y respuestas para esta licitación ya singularizada, con las respuestas y aclaraciones emanadas por parte de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile”.

1.2 CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión técnica de material menor estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Mauricio Trincado Miranda, Voluntario Cuerpo de Bomberos Maipú.
- Claudio Valladares Herrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Cristian Cáceres Cárcamo, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Til Til.

También participó de la comisión técnica el señor Alberto Sepúlveda Neira, encargado técnico de Material Menor de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como secretario de esta comisión técnica, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 15 de febrero de 2020 a las 09:00 horas en el Campus Central de la ANB, para tomar conocimiento del informe de revisión administrativa de antecedentes presentados en la licitación y revisar los parámetros de evaluación, además, verificar el ajuste a las bases técnicas de las ofertas técnicas presentadas y aceptadas para esta etapa, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Autopista del Sol Kilómetro 47.

2. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LICITACION 27/2019.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

- a. Se toma conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de la Licitación N° 27/2019 Contrato Marco de Cascos para interface de incendios forestales y rescate norma EN 16471 – 16473 / 2014 para Bomberos de fecha 17 de enero de 2020, donde se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas: **Ferexpo SpA con 2 ofertas, WLP Ltda., MSA de CHILE LTDA., Comercializadora RMH SpA e ITURRI S.A.**



ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017

- b. Se toma conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 27/2019 de fecha 30 de enero de 2020 en el que se informa que las empresas **MSA Chile Ltda. e ITURRI S.A.** cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter dichas propuestas al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
- c. Consideraciones:
- La empresa **Ferexpo SpA**, queda fuera del proceso por no cumplir con la cláusula 4ª, numeral 2, cláusula 8ª numeral 8, 9 y 10 de las bases administrativas para ambas ofertas.
 - La empresa **WLP Ltda.**, queda fuera del proceso por no cumplir con la cláusula 4ª numeral 2 y cláusula 8ª numeral 1. 6, 8, 9 y 10, de las bases administrativas para su oferta.
 - La empresa **Comercializadora RMH SpA**, queda fuera del proceso por no cumplir con la cláusula 4ª numeral 2 y cláusula 8ª numeral 8, 9 y 10, de las bases administrativas para su oferta
- d. Determinación que las propuestas ofertadas se ajusta a las bases de esta licitación.

3. AJUSTE DE LA OFERTA A LAS BASES TÉCNICAS.

MSA Chile

Se presenta con el siguiente producto:

Casco EN 16471 y 16473

- Marca MSA
- Modelo F2 X-TREM

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

ITURRI S.A.

Se presenta con el siguiente producto:

Casco EN 16471 y 16473

- Marca Slcor
- Modelos EOM

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, seleccionado para la asignación de puntaje técnico.



ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017

4. REVISIÓN FINAL

Revisados y chequeados todos los antecedentes técnicos y sus respectivos puntajes, la Comisión Técnica de Material Menor, certifica que todo está de acuerdo a lo definido en las bases técnicas y administrativas aprobadas para este proceso de licitación.

5. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

TABLA DE PUNTAJE TÉCNICO	
<ul style="list-style-type: none">• Marca MSA• Modelo F2 X-TREME	27.44 puntos
<ul style="list-style-type: none">• Marca SICOR• Modelo EOM	48.93 puntos

Es todo cuanto podemos informar.

Mauricio Trincado Miranda
Miembro de la Comisión

Claudio Valladares Herrera
Miembro de la Comisión

Cristian Cáceres Cárcamo
Miembro de la Comisión

Alberto Sepúlveda Neira
Encargado Técnico

Santiago 18 de febrero de 2020

**BASES TÉCNICAS LICITACION PÚBLICA N° 27/2019 PARA CONTRATO
MARCO DE CASCOS DE INTERFACE INCENDIOS FORESTALES Y RESCATE
EN 16471.-16473 / 2014 PARA BOMBEROS**

TABLA DE PUNTAJE

Cascos estructurales EN EN 16471.-16473 / 2014		MSA F2		SICOR EOM			
EXIGENCIAS LICITACIÓN		CONDICIÓN	PUNTAJE	DATO	PUNTAJE	DATO	PUNTAJE
Cumple normas adicionales	Casco con norma EN 12492/2012 = 4 puntos Con certificado de laboratorio independiente, según lo solicitado en el punto 5.3 de estas bases técnicas.	SEGÚN TABLA	8	Norma 12492	4	Ambas	8
	Casco con norma EN 1385/2012 = 4 puntos Con certificado de laboratorio independiente, según lo solicitado en el punto 5.3 de estas bases técnicas.						
Ensayo	Protocolo de Prueba (Comisión Técnica)	SEGÚN PROTOCOLO	8	6,23 Puntos	7,44	6,70 Puntos	8
Ventilación	Casco con ventilación en la cimera con sistema que abrir o cerrar la ventilación.	SI CUMPLE	8	No cumple	0	Cumple	8
Peso	Peso total con antiparras y cubrenuca, pesado en dependencias del Departamento Técnico	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	6	880 grs.	6	1070 grs,	4,93
Protección bordes	El casco cuenta con protección en los bordes o terminaciones que impidan el deterioro o daño a la cubierta externa, indicar como cumple	SI CUMPLE	6	No cumple	0	Cumple	6
Logo Institucional	Termofusionado o serigrafado = 4 puntos	SEGÚN TABLA	4	Termofusionado-serigrafado	4	Termofusionado-serigrafado	4
	Grabado = 2 puntos						
Ajuste Canastillo	Ajuste con roller = 4 puntos	SI CUMPLE	4	No cumple	0	Cumple	4
Antiparras	Cuenta con antiparras compatibles con lentes de prescripción médica. Con certificado del fabricante, en original, no se aceptan copias o escáner, con hojas membretadas y con timbres.	SI CUMPLE	2	Cumple	2	Cumple	2
Linterna	El casco dispone de soporte para linterna, instalado de fabrica	SI CUMPLE	2	Cumple	2	Cumple	2
Bolso	Bolso de almacenamiento y transporte	SI CUMPLE	1	Cumple	1	Cumple	1
Legenda "Bomberos de Chile"	Legenda "Bomberos de Chile" fijada en los reflectantes de la cubierta del casco	SI CUMPLE	1	Cumple	1	Cumple	1
TOTAL			50		27,44		48,93