

	<b>BASES TÉCNICAS Y TABLA DE PUNTAJE</b>	RG-01 PC-12 Versión: 0 Fecha: 01/03/2017
---	--	---

<b>BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 07/2022 PARA CONTRATO MARCO DE BARRA MULTIPROPÓSITO DE ENTRADA FORZADA HALLIGAN PARA BOMBEROS</b>	
<b>1. REQUISITOS GENERALES</b>	
<b>1.1 Material</b>	Barra multipropósito de entrada forzada HALLIGAN para Bomberos
<b>1.2 Tipo de Cotización</b>	Importación directa
<b>1.3 Plazos de entrega</b>	A especificar en la oferta.
<b>1.4 Cantidades a Licitar</b>	Mínimo garantizado de <b>500</b> (quinientas) unidades, durante la vigencia del contrato. Se podrán solicitar unidades adicionales según necesidades de la JNCB mediante órdenes de compra, las que deben cumplir con los precios y plazos de entrega estipulados en la oferta.
<b>1.5 Muestras</b>	<p>Se debe adjuntar en el día y hora señalada en las Bases Administrativas, <b>una muestra del producto por cada modelo ofertado, si es más de una oferta, deben ser presentadas en sobres técnicos y económicos por separado, claramente identificados a que oferta corresponden</b>, con su correspondiente guía de despacho, en Pedro Bannen 0138, Providencia.</p> <p><b>La no presentación de las muestras con su guía de despacho correctamente emitida o de una muestra que no sea lo solicitado, será causal de eliminación.</b></p> <p>La muestra, debe ser idéntica al producto ofertado, en términos de modelo, prestaciones, funciones, características, color, etc.</p> <p>Los equipos presentados como muestra, deben ser nuevo sin uso y sin intervención.</p> <p>El logo institucional <b>NO</b> es obligatorio para las muestras, pero se debe entregar un dibujo, el que debe ser igual en colores y tamaños, además se debe especificar la forma de fijación del logo que se instalará en los bienes adquiridos por la JNCB. <b>No se aceptan autoadhesivos</b> para el logo Institucional.</p>
<b>1.6 Condición Especial</b>	Todos los equipos deben haber sido fabricados a contar de la fecha de colocación de la respectiva orden de compra. Este requisito no se exigirá en el equipo presentado como muestra.

<b>2. DEFINICIONES GENERALES</b>	
<b>2.1 Contrato Marco</b>	Proceso a través del cual se realiza un contrato con el proveedor o proveedores seleccionados para ser abastecido del bien licitado por el período establecido en las bases técnicas y bases administrativas.

<b>Elaborado por</b>	<b>Revisado por</b>	<b>Revisado por</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Aprobado Consejo N°</b>
Departamento Técnico	Contraloría	Departamento Jurídico	Gerente General	845

Bomberos de Chile  
Bases Técnicas licitación 07/2022 Barra multipropósito HALLIGAN para Bomberos

	<b>BASES TECNICAS Y TABLA DE PUNTAJE</b>	RG-01 PC-12 Versión: 0 Fecha: 01/03/2017
---	--	---

<b>2.2 Muestra</b>	Porción de un producto, mercancía, equipo, material, herramienta, etc. que sirve para conocer la calidad del mismo. Debe ser idéntico al producto ofertado, en términos de modelo, prestaciones, funciones, características, color, etc. Debe ser un equipo nuevo, sin uso.
<b>2.3 Servicio Técnico</b>	Instalación destinada en forma íntegra o parcial a las reparaciones o mantenciones de los equipos, herramientas o materiales licitados. Debiendo contar con repuestos, insumos, herramientas e instrumentos destinados a este, como así mismo, contar un técnico o mecánico acreditado por el fabricante para realizar labores de mantención o reparaciones.
<b>2.4 Adjudicación</b>	Acuerdo fundado, de índole patrimonial, emanado del Consejo Ejecutivo o del Directorio Nacional, por medio del cual expresa su voluntad y decisión de seleccionar a un proponente para la posterior suscripción de un contrato de suministro regido por el manual de procedimientos para adquisición de material Bomberil.
<b>2.5 Vigente</b>	Periodo de tiempo durante el cual un documento está en vigencia (valido) o documento que certifica que un convenio, contrato o sociedad se encuentra en vigencia, en lo referente a esta definición, los documentos solicitados, no pueden tener una antigüedad superior a 6 meses al momento de presentarlo para un proceso de licitación.
<b>2.6 Términos “Debe” o “Deben”</b>	El término implica que es un requisito de obligado cumplimiento.
<b>2.7 Terminio “Podría” o “Debería”</b>	Términos usados para sugerir una acción.
<b>2.8 Ensayo</b>	Probar, reconocer algo antes de usarlo, Hacer una prueba o varias pruebas para comprobar características, prestaciones, funciones, resistencias, etc.
<b>2.9 Embalaje</b>	Disposición para la recepción, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos, en cajas, fardos, tarros, etc., en nuestro centro de distribución.
<b>2.10 JNCB</b>	Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.
<b>2.11 Garantía</b>	Certeza que el bien adquirido, en caso de defectos, fallas o brechas, que afecten el buen uso y seguridad del bien, el fabricante se hará de cargo de su reparación para que el bien recupere sus características originales, dentro de los plazos solicitados en estas bases técnicas.
<b>2.12 Oferta técnica</b>	Ofrecer un producto para su revisión y evaluación de acuerdo a lo establecido en las bases técnicas y administrativas. Por cada modelo de un producto ofrecido se debe acompañar un descriptivo técnico y una oferta económica.
<b>2.13 Prueba de funcionamiento</b>	Prueba para equipos con motor o que deban demostrar desempeño, prueba en fecha, hora y lugar definido por JNCB, que puede o no ser realizada con el proveedor.

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado	Aprobado Consejo N°
Departamento Técnico	Contraloría	Departamento Jurídico	Gerente General	845

Bomberos de Chile  
 Bases Técnicas licitación 07/2022 Barra multipropósito HALLIGAN para Bomberos

	<b>BASES TÉCNICAS Y TABLA DE PUNTAJE</b>	RG-01 PC-12 Versión: 0 Fecha: 01/03/2017
---	--	---

<b>2.14 Recepción Conforme</b>	Proceso de inspección y verificación de los bienes adquiridos por la JNCB a través de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descriptivo técnico de la oferta</li> <li>• Bases técnicas</li> <li>• Manual de uso</li> <li>• Muestra</li> </ul> Los cuales deben coincidir plenamente con los bienes recibidos.
<b>2.15 Fabricante</b>	Es una persona natural o jurídica que produce un bien a través de un proceso que incluye materias primas, componentes, o conjuntos de piezas y partes, por lo general a gran escala para su comercialización.

<b>3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS</b>		
<b>3.1 Fabricante</b>	El oferente debe representar a un fabricante de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15.	<b>OBLIGATORIO</b>
<b>3.2 Construcción</b>	La barra <b>debe</b> estar construida en acero de alta dureza (certificado por el fabricante, de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas de este proceso).	<b>OBLIGATORIO</b>
	La barra <b>debe</b> ser ensamblada en tres piezas o partes, con pasador a presión, en ningún caso soldadas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cuña o azuela y punta o piqueta</b></li> <li>- <b>Barra</b></li> <li>- <b>Horquilla o uñeta en forma de “V”</b></li> </ul>	<b>OBLIGATORIO</b>
	La barra <b>debe</b> estar diseñada y fabricada para hacer palanca, golpear con intensidad, punzar, torcer, forzar accesos e interactuar con herramientas de golpe (combos, hachas, etc.).	<b>OBLIGATORIO</b>
	La barra <b>debe</b> contar en uno de sus extremos con una cuña o azuela pico de pato plana y sin cortes o separaciones y que permita golpear y hacer palanca, el diseño de esta <b>cuña o azuela no puede ser curva</b> , para forzar puertas, ventanas, etc.	<b>OBLIGATORIO</b>
	La barra <b>debe</b> además contar con una punta o piqueta cónica perpendicular a la cuña o azuela pico de pato, afilada y semi curva para adaptarse a chapas, candados, etc.	<b>OBLIGATORIO</b>

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado	Aprobado Consejo N°
Departamento Técnico	Contraloría	Departamento Jurídico	Gerente General	845

Bomberos de Chile  
Bases Técnicas licitación 07/2022 Barra multipropósito HALLIGAN para Bomberos

	<b>BASES TECNICAS Y TABLA DE PUNTAJE</b>	RG-01 PC-12 Versión: 0 Fecha: 01/03/2017
---	--	---

	<b>IMAGEN REFERENCIAL</b> 	
	La barra <b>debe</b> contar en el otro extremo con una horquilla o uñeta en forma de “V” para hacer palanca, tipo saca clavos, con puntas afiladas. De ángulo semi curvo.	<b>OBLIGATORIO</b>
	La barra debe contar con mango circular.	<b>OBLIGATORIO</b>
<b>3.3 Origen</b>	La barra debe ser fabricada en Estados Unidos o Canadá, acreditado con certificado de origen emitido por la cámara de comercio	<b>OBLIGATORIO</b>
<b>3.4 Largo Barra</b>	La barra debe tener un largo de 36 pulgadas, con una tolerancia de máximo un <b>3%</b> , es decir, 1.08 pulgadas bajo y sobre las medidas solicitadas, como extensión completa, en ningún caso por cada lado.	<b>OBLIGATORIO</b>
<b>3.5 Logo</b>	Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), tamaño a definir por el proveedor con una técnica que impida ser removido, <b>no se aceptan autoadhesivos</b> . Este logo debe venir incorporado de fábrica. Logo Institucional disponible para descarga en: <a href="http://www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg">www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg</a>	<b>OBLIGATORIO</b>
<b>3.6 Embalaje</b>	Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caja o contenedor individual</li> <li>▪ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.</li> <li>▪ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.</li> </ul> Esto debe ser declarado por escrito en la oferta técnica. El <b>no</b> cumplimiento de este requisito por parte del oferente adjudicado es causal de multa.	<b>OBLIGATORIO</b>

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado	Aprobado Consejo N°
Departamento Técnico	Contraloría	Departamento Jurídico	Gerente General	845

Bomberos de Chile  
 Bases Técnicas licitación 07/2022 Barra multipropósito HALLIGAN para Bomberos

	<b>BASES TECNICAS Y TABLA DE PUNTAJE</b>	RG-01 PC-12 Versión: 0 Fecha: 01/03/2017
---	--	---

<b>Garantía:</b>	El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.	<b>OBLIGATORIO</b>
------------------	--	--------------------

<b>4. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO</b>		
4.1	El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica que, debe incluir el diagnóstico y mantención de los bienes licitados.	<b>OBLIGATORIO</b>
4.2	El oferente debe indicar la garantía del bien y las mantenciones a las que debe ser sometido, <b>si es que corresponde</b> , señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía.	<b>OBLIGATORIO</b>

<b>5. OTROS REQUISITOS</b>		
5.1	Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, <b>para cada bien adjudicado</b> . Además, este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. <b>El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos.</b>	<b>OBLIGATORIO</b>
5.2	El descriptivo técnico, manual de uso y operación e instrucciones de limpieza en español	<b>OBLIGATORIO</b>
5.3	En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas.	<b>OBLIGATORIO</b>
5.4	Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato.	<b>OBLIGATORIO</b>

<b>Elaborado por</b>	<b>Revisado por</b>	<b>Revisado por</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Aprobado Consejo N°</b>
Departamento Técnico	Contraloría	Departamento Jurídico	Gerente General	845

Bomberos de Chile  
Bases Técnicas licitación 07/2022 Barra multipropósito HALLIGAN para Bomberos

	<b>BASES TECNICAS Y TABLA DE PUNTAJE</b>	RG-01 PC-12 Versión: 0 Fecha: 01/03/2017
---	--	---

**BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 07/2022 PARA CONTRATO MARCO DE BARRA MULTIPROPÓSITO DE ENTRADA FORZADA HALLIGAN PARA BOMBEROS**

**TABLA DE PUNTAJE**

**Barra multipropósito de entrada forzada HALLIGAN para Bomberos**

EXIGENCIAS LICITACIÓN		CONDICIÓN	PUNTAJE
<b>Estriado o dibujo mango</b>	Barra cuenta con estriado o dibujo antideslizante en ambos extremos del mango circular	<b>SI CUMPLE</b>	15
<b>Peso</b>	Peso de la barra, pesado en dependencias del Departamento Técnico.	<b>DIRECTAMENTE PROPORCIONAL</b>	15
<b>Logo Institucional</b>	Logo grabado bajo o sobre relieve = 10	<b>SEGÚN TABLA</b>	10
	Logo grabado en laser = 8		
<b>Acabado</b>	Acabado de la barra en tono brillante o mate y color níquel o similar (no gris, negro u otros colores)	<b>SI CUMPLE</b>	10
<b>TOTAL</b>			50

**SI CUMPLE = Puntaje total - Si no cumple =0**

**DIRECTAMENTE PROPORCIONAL = *Directamente Proporcional* =  $\frac{\text{Valor ofertado}}{\text{Mayor Valor ofertado}} \times \text{Puntaje}$**

**INVERSAMENTE PROPORCIONAL = *Inversamente Proporcional* =  $\frac{\text{Menor Valor Ofertado}}{\text{Valor Ofertado}} \times \text{Puntaje}$**

**En el caso que las muestras evaluadas, sufran deterioro grave o fallas que impidan el uso correcto y seguro de la muestra, producirá la eliminación del proceso de evaluación. Sin opción de reclamo alguno.**

<b>Elaborado por</b>	<b>Revisado por</b>	<b>Revisado por</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Aprobado Consejo N°</b>
Departamento Técnico	Contraloría	Departamento Jurídico	Gerente General	845

Bomberos de Chile  
Bases Técnicas licitación 07/2022 Barra multipropósito HALLIGAN para Bomberos