



**LICITACIÓN N°23/2024 CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL FORESTAL PARA  
BOMBEROS DE CHILE**

**1 ANTECEDENTES GENERALES**

**1.1 ANTECEDENTES DE LICITACIÓN**

Bases Administrativas y Bases Técnicas para Licitación N°23/2024 contrato marco para el suministro de material forestal para bomberos de Chile

**2 CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO**

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- a) Isaías Jelvez Gonzalez, miembro de la comisión.
- b) Cristóbal Rojas Zapata, miembro de la comisión.

También participó de la comisión don Felipe Urtubia Vega, Encargado Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quién actuó además como Secretario de esta comisión, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 25 de marzo, para tomar conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, en Pedro Bannen 0138, Providencia.

**3 PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA “EVALUACIÓN TÉCNICA” DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACIÓN.**

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

- a) Conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública N°23/2024 “Contrato marco para el suministro de botas norma EN Bomberos de Chile”, con fecha 24 de febrero de 2025, en el que se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas: **SOCIEDAD DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN IMPROFOR LTDA., IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S.A., COMERCIALIZADORA RMH SPA, ITURRI S.A y BLITZ ATTACK CHILE.**
- b) Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N°23/2024 de fecha 07 de marzo de 2025 en el que se informa que las empresas **SOCIEDAD DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN IMPROFOR LTDA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S.A., COMERCIALIZADORA RMH SPA. e ITURRI S.A,** cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica.
- c) Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N°23/2024 de fecha 04 de marzo de 2025, en el que se informa que la empresa **BLITZ ATTACK CHILE.** No cumple con lo exigido en las bases administrativas, por lo que no se someterá al proceso de evaluación técnica.





**4 AJUSTE DE LA OFERTA A LAS BASES TÉCNICAS.**

**4.1 ITEM N°1: MANGUERA FORESTAL**

**Proveedor:** Iturri S.A.

**Marca:** Haberkorn

**Modelo:** Weepflex

**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

**Proveedor:** Sociedad de importación y exportación IMPROFOR LTDA.

**Marca:** Mercedes textiles

**Modelo:** Firebreak II

**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

**4.2 ITEM N°2: PITÓN 38MM.**

**Proveedor:** Iturri S.A.

**Marca:** Tulan

**Modelo:** Nozzle 3012

**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

**Proveedor:** Iturri S.A.

**Marca:** Tipsa

**Modelo:** Viper Attack 539

**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

**Proveedor:** Iturri S.A.

**Marca:** Tipsa

**Modelo:** Viper Attack 562

**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

**Proveedor:** Iturri S.A.

**Marca:** Tipsa

**Modelo:** Viper Attack 1562





**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

**Proveedor:** Importadora y exportadora IMPOMAK S.A.

**Marca:** Inforest

**Modelo:** 360 - 366

**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

**Proveedor:** Comercializadora RMH

**Marca:** TFT

**Modelo:** Twister

**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

#### **4.3 N°3: HERRAMIENTAS MANUALES FORESTALES**

**Proveedor:** Iturri S.A.

**Marca:** Iturri

**Modelo:** Kit

**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

**Proveedor:** Importadora y exportadora IMPOMAK S.A.

**Marca:** Inforest

**Modelo:** Kit

**Conclusión:** El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.



**5 ASIGNACIÓN DE PUNTAJES**

**TABLA DE PUNTAJE TÉCNICO**

**ITEM N°1: MANGUERA FORESTAL**

**ITURRI S.A.**

Marca	HABERKORN	Modelo	WEEPFLEX	100,00	Puntos.-
-------	-----------	--------	----------	--------	----------

**SOCIEDAD DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN IMPROFOR LTDA.**

Marca	MERCEDES TEXTILES	Modelo	FIREBEAK II	94,95	Puntos.-
-------	-------------------	--------	-------------	-------	----------

**ITEM N°2: PITÓN 38MM**

**ITURRI S.A.**

Marca	TULAN	Modelo	NOZZLE 3012	92,50	Puntos.-
-------	-------	--------	-------------	-------	----------

**ITURRI S.A.**

Marca	TIPSA	Modelo	VIPER ATTACK 539	100,00	Puntos.-
-------	-------	--------	------------------	--------	----------

**ITURRI S.A.**

Marca	TIPSA	Modelo	VIPER ATTACK 562	100,00	Puntos.-
-------	-------	--------	------------------	--------	----------

**ITURRI S.A.**

Marco	TIPSA	Modelo	VIPER ATTACK 1562	100,00	Puntos.-
-------	-------	--------	-------------------	--------	----------

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S.A.**

Marca	INFOREST	Modelo	360 – 366	96,20	Puntos.-
-------	----------	--------	-----------	-------	----------

**COMERCIALIZADORA RMH SPA.**

Marca	TFT	Modelo	TWISTER	97,22	Puntos.-
-------	-----	--------	---------	-------	----------

**ITEM N°3: HERRAMIENTAS MANUALES FORESTAL**

**ITURRI S.A.**

Marca	ITURRI	Modelo	KIT	100,00	Puntos.-
-------	--------	--------	-----	--------	----------

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S.A.**

Marca	INFOREST	Modelo	KIT	86,00	Puntos.-
-------	----------	--------	-----	-------	----------

**6 REVISIÓN FINAL**

Revisados y chequeados todos los antecedentes técnicos y sus respectivos puntajes, la Comisión Técnica de material menor, certifica que todo está de acuerdo con lo definido en las Bases Técnicas y Administrativas aprobadas para este proceso de licitación.

Isaías Jelvez Gonzalez  
Asistente Material Mayor

Felipe Urtubia Vega  
Encargado Material Menor

Cristóbal Rojas Zapata





**Profesionales de  
la Emergencia**

**Departamento Técnico – Material menor  
Informe licitación N°23/2024**

Jefe departamento técnico



Av. Gral. Bustamante N° 86, Providencia, Región Metropolitana,  
Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000

[www.bomberos.cl](http://www.bomberos.cl)





TABLA DE PUNTAJE PARA LICITACIÓN PÚBLICA 23/2024				ITURRI		IMPROFOR		
MANGUERA FORESTAL				HABERKORN		MERCEDES		
				WEEPFLEX		FIREBREAK II		
EXIGENCIAS DE LA LICITACIÓN			CONDICIÓN	PUNTAJE	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje
Peso	Peso de la manguera, incluyendo sus respectivas uniones.		INVERSAMENTE PROPORCIONAL	40	5100	40,00	5100	40,00
	Debe acompañar certificado emitido por el fabricante indicando el peso de la manguera.							
Presión de servicio	Presión de servicio máxima tolerable		DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	20	300	20,00	300	20,00
	Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de lo solicitado para obtener el puntaje correspondiente.							
Presión de prueba	Presión de prueba máxima tolerable		DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	20	725	20,00	600	16,55
	Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de lo solicitado para obtener el puntaje correspondiente.							
Presión de rupturas	Presión de ruptura máxima tolerable		DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	20	1087	20,00	1000	18,40
	Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de lo solicitado para obtener el puntaje correspondiente.							
<b>TOTAL</b>				<b>100.-</b>		<b>100,00</b>		<b>94,95</b>





**Profesionales de  
la Emergencia**

**Departamento Técnico – Material menor  
Informe licitación N°23/2024**

TABLA DE PUNTAJE PARA LICITACIÓN PÚBLICA 23/2024				ITURRI								IMPOMAK		RMH	
PITÓN 38MM				TULAN		TIPSA						INFOREST		TFT	
				NOZZLE 3012		VIPER ATTACK 539		VIPER ATTACK 562		VIPER ATTACK 1562		360 - 366		TWISTER	
EXIGENCIAS DE LA LICITACIÓN		CONDICIÓN	PUNTAJE	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje
Peso	Peso del pitón incluyendo unión Storz 38mm instalada en fabrica.	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	50	2000	42,50	1700	50,00	1700	50,00	1700	50,00	1840	46,20	1800	47,22
	Debe acompañar certificado emitido por el fabricante indicando el peso del pitón.														
Garantía	El tiempo considerado para esta evaluación, corresponde a la extensión por sobre lo mínimo exigido. El tiempo máximo es de 5 años.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	50	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00	5	50,00
TOTAL			100.-		92,50		100,00		100,00		100,00		96,20		97,22



Av. Gral. Bustamante N° 86, Providencia, Región Metropolitana,  
Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000

[www.bomberos.cl](http://www.bomberos.cl)





TABLA DE PUNTAJE PARA LICITACIÓN PÚBLICA 23/2024				ITURRI		IMPOMAK	
HERRAMIENTAS MANUALES FORESTALES				ITURRI		INFOREST	
EXIGENCIAS DE LA LICITACIÓN				KIT		KIT	
		CONDICIÓN	PUNTAJE	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje
Peso Pulasky	Peso de la herramienta, lista para ser usada.	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	15	2500	15,00	3050	12,30
	Debe acompañar certificado emitido por el fabricante indicando el peso de la herramienta.						
Peso McLeod	Peso de la herramienta, lista para ser usada.	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	15	2200	15,00	2500	13,20
	Debe acompañar certificado emitido por el fabricante indicando el peso de la herramienta.						
Peso rastrillos cegador	Peso de la herramienta, lista para ser usada.	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	15	1900	15,00	2300	12,39
	Debe acompañar certificado emitido por el fabricante indicando el peso de la herramienta.						
Peso pala forestal	Peso de la herramienta, lista para ser usada.	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	15	2100	15,00	3100	10,16
	Debe acompañar certificado emitido por el fabricante indicando el peso de la herramienta.						
Peso rozón	Peso de la herramienta, lista para ser usada.	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	15	1900	15,00	2200	12,95
	Debe acompañar certificado emitido por el fabricante indicando el peso de la herramienta.						
Antideslizante	El mango de la herramienta cuenta con superficie antideslizante.	SI CUMPLE	15	Si	15	Si	15
Garantía	El tiempo considerado para esta evaluación, corresponde a la extensión por sobre lo mínimo exigido. El tiempo máximo es de 5 años.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	10	5	10	5	10
TOTAL			100.-		100,00		86,00

