LICITACIÓN N°08/2024 CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE UNIFORMES ESTRUCTURALES Y ESCLAVINA NORMA EN PARA BOMBEROS DE CHILE

- 1 ANTECEDENTES GENERALES
- 1.1 ANTECEDENTES DE LICITACIÓN
 - 1.1.1 Bases Administrativas y Bases Técnicas para Licitación N°08/2024 contrato marco para el suministro de uniformes estructurales y esclavina norma EN para Bomberos de Chile.
- 2 CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- a) Isaías Jelvez Gonzalez, miembro de la comisión.
- b) Felipe Urtubia Vega, miembro de la comisión.
- c) Cristóbal Rojas Zapata, miembro de la comisión.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 19 de agosto a las 11:00, para tomar conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajusto a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, en Pedro Bannen 0138, Providencia.

3 PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA "EVALUACIÓN TÉCNICA" DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACIÓN.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

a) Conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública N°08/2024 "contrato marco para el suministro de uniformes estructurales y esclavina norma EN para Bomberos de Chile", con fecha 03 de julio de 2024, en el que se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas: SOCIEDAD DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN IMPROFOR LTDA., ITURRI S.A., ROSENBAUER INTERNATIONAL AG, MSA CHILE, FX RETAIL SPA., MEDICAL AND EXTRICATION – EQUIPMENT SPA, COMERCIALIZADORA RMH SPA y COMERCIAL TRANSPORTE Y LOGISTICA REID SPA.



- b) Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N°08/2024 de fecha 12 de agosto de 2024, en el que se informa que las empresas SOCIEDAD DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN IMPROFOR LTDA., ITURRI S.A., ROSENBAUER INTERNATIONAL AG, MSA CHILE, FX RETAIL SPA. y COMERCIALIZADORA RMH SPA cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica.
- 4 AJUSTE DE LA OFERTA A LAS BASES TÉCNICAS.
 4.1 SOCIEDAD DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN IMPROFOR LTDA.

Se presenta con los siguientes productos:

4.1.1 Modelo 1, PBI

Marca: KivankModelo: OptimusNorma: EN 469:2020

 El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

4.1.2 Modelo 2.

Marca: KivankModelo: Free PlusNorma: EN 469:2020

- Opcionales: Se aceptan los colores: Rojo, azul marino, amarillo y negro.
- El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

4.1.3 Esclavina EN 13911:2017

Marca: Kivank

Modelo: Block-Hood
 Norma: EN 13911:2017

• Opcionales: Se aceptan los colores: Azul marino y ECRU (crudo).





 El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

4.2 MSA CHILE

Se presenta con los siguientes productos:

4.2.1 Modelo 1, PBI

Marca: MSA

Modelo: Ergotech Action 2 PBI

Norma: EN 469:2020

 El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

4.2.2 Modelo 2.

Marca: MSA

Modelo: Ergotech Action 2 Nomex

Norma: EN 469:2020

 El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

4.3 ITURRI S.A.

Se presenta con los siguientes productos:

4.3.1 Modelo 1, PBI

• Marca: Iturri

Modelo: Orion PBINorma: EN 469:2020

• El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.



4.3.2 Modelo 2.

Marca: IturriModelo: OrionNorma: EN 469:2020

• Opcionales: Se aceptan los colores: Azul marino y Gold.

• El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

4.4 ROSENBAUER INTERNATIONAL AG.

Se presenta con los siguientes productos:

4.4.1 Modelo 1, PBI

Marca: ROSENBAUERModelo: PBI X55Norma: EN 469:2020

• Opcionales: Se aceptan los colores: Dorado/marrón.

• El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

4.4.2 Modelo 2.

Marca: ROSENBAUERModelo: NOMEX NXTNorma: EN 469:2020

• **Opcionales:** Se aceptan los colores: Azul marino/rojo, azul marino/dorado, azul marino y dorado.

• El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.





4.5 FX RETAIL SPA.

4.5.2 Modelo 2.

Marca: Lakeland Eagle
 Modelo: Sinergy
 Norma: EN 469:2020

Opcionales:

- Se acepta opcional según oferta entregada por el proveedor, camiseta manga larga y pantalón de primeras capas cumplen con las normativas:
 - EN 1149-3/5:2018
 - EN 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1.
 - EN 13688:2018
 - EN 61482-1-2
 - EN 61482-1-1
- Se acepta opcional "Logo cuerpo de bomberos"
- Se acepta sin costo adicional mejora en la incorporación de huincha adicional reflectante 10mm Viz Lite DT.
- o Colores: Gold, azul marino, negro, naranja, rojo y amarillo alta visibilidad.
- El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

4.5.3 Esclavina EN 13911:2017

Marca: Lakeland Eagle FR
 Modelo: ETF20TKV-PV
 Norma: EN 13911:2017

• El producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

4.6 COMERCIALIZADORA RMH SPA.

Se presenta con los siguientes productos:

4.6.1 Modelo 1, PBI

Marca: Texport

Modelo: Fire Survivor 17903/17905



Norma: EN 469:2020

• El producto evaluado no cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y no se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, no es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

Motivo: La oferta técnica presentada no cumple con lo exigido en las bases técnicas, ya que no adjunta test ni aprobación respecto al punto 7 de la norma EN 469:2020, a su vez, no cumple con la formalidad exigida en la tabla 6 **"DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA"** en el punto 6.34.

2.1.2	Construcción	El EPP estructural debe estar testeado y contar	OBLIGATORIO
		con aprobación respecto al punto 7 de la norma	
		EN 469:2020 Garment testing.	
6.34	Cumplimiento	Certificado de laboratorio independiente que	Apostillados,
	normativo	acredite el cumplimiento de la cláusula 7, norma	traducidos al idioma
		EN 469:2020.	español.

4.6.2 Modelo 2.

Marca: Texport

Modelo: Fire Basic 17568/17569

Norma: EN 469:2020

• El producto evaluado no cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y no se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, no es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

Motivo: La oferta técnica presentada no cumple con lo exigido en las bases técnicas, ya que no adjunta test ni aprobación respecto al punto 7 de la norma EN 469:2020, a su vez, no cumple con la formalidad exigida en la tabla 6 **"DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA"** en el punto 6.34.

2.2.2	Construcción	El EPP estructural debe estar testeado y contar	OBLIGATORIO
		con aprobación respecto al punto 7 de la norma	
		EN 469:2020 Garment testing.	
6.34	Cumplimiento	Certificado de laboratorio independiente que	Apostillados,
	normativo	acredite el cumplimiento de la cláusula 7, norma	traducidos al idioma
		EN 469:2020.	español.



4.6.3 Esclavina EN 13911:2017

Marca: TexportModelo: 14138

Norma: EN 13911:2017

• El producto evaluado no cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y no se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, no es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

Motivo: La oferta técnica presentada no cumple con la formalidad exigida en la tabla 6 "**DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA"** en el punto 6.33.

6.33	Cumplimiento	Certificado de laboratorio independiente que	Apostillados,
	normativo	acredite el nivel de bloque de partículas, medido	traducidos al idioma
		en micras y su respectivo nivel de eficiencia.	español.

Marca: TexportModelo: 16940

Norma: EN 13911:2017

• El producto evaluado no cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y no se ajusta a las características técnicas requeridas para Bomberos de Chile, por lo tanto, no es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

Motivo: La oferta técnica presentada no cumple con la formalidad exigida en la tabla 6 "**DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA"** en el punto 6.33.

6.33	Cumplimiento	Certificado de laboratorio independiente que	Apostillados,
	normativo	acredite el nivel de bloque de partículas, medido	traducidos al idioma
		en micras y su respectivo nivel de eficiencia.	español.





5 ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

TABLA DE PUNTAJE TÉCNICO

EQUIPO	DE PROTECCIÓN P	PERSONAL E	ESTRUCTURAL EN 469:2020,	MODELO 1, PBI	
IMPROF	OR				
Marca	Kivank	Modelo	Optimus	25.53	Puntos
MSA CH	ILE				
Marca	MSA	Modelo	Ergotech Action 2 PBI	25.99	Puntos
ITURRI			1984年曾新加州		
Marca	Iturri	Modelo	Orion PBI	24.99	Puntos
ROSENB	AUER				
Marca	Rosenbauer	Modelo	PBI X55	25.92	Puntos

EQUIPO	DE PROTECCIÓN P	ERSONAL E	STRUCTURAL EN 469:2020,	MODELO 2.	
IMPROF	OR				
Marca	Kivank	Modelo	Free Plus	19.00	Puntos
MSA CH	ILE		Barrier Section		
Marca	MSA	Modelo	Ergotech Action 2 Nomex	22.87	Puntos
ITURRI		ETE	"我不是我的事情的		
Marca	Iturri	Modelo	Orion	19.33	Puntos
FX RETA	IL SPA		建设在中国企图的证明 在100分		NEW YEAR
Marca	Lakeland Eagle	Modelo	Sinergy	27.42	Puntos
ROSENB	AUER			DAY S	
Marca	Rosenbauer	Modelo	Nomex NXT	20.49	Puntos





ESCLAVI	NAS EN 13911:201	7			
IMPROF	OR				
Marca	Kivank	Modelo	Block-Hood	16	Puntos
FX RETA	IL SPA		1900/2014/2014/2014/2014		
Marca	Lakeland Eagle	Modelo	ETF20TKV-PV	16	Puntos

6 REVISIÓN FINAL

Revisados y chequeados todos los antecedentes técnicos y sus respectivos puntajes, la Comisión Técnica de material menor, certifica que todo está de acuerdo con lo definido en las Bases Técnicas y Administrativas aprobadas para este proceso de licitación.

Isaías Jelvez Gonzalez Asistente Material Mayor Felipe Urtubia Vega Encargado Material Menor

Cristóbal Rojas Zapata Jefe departamento técnico





Profesionales de la Emergencia

Departamento Técnico – Material menor Informe licitación N°08/2024

									lune	lunes, 19 de agosto de 2024	agosto	de 2024
TAB	TABLA DE PUNTAJE PARA LICITACIÓN	RA LICITACIÓN PÚBLICA 08/2024	4	IMPR	IMPROFOR	MSA	MSA CHILE	Ĕ	ITURRI	ROSENBAUER	3AUER	
	EQUIDO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESTRUCTURAL EN 446-3030 Y	CTIIPAL EN 469-3	V 020	KIV.	KIVANK	8	MSA	Ħ	ITURRI	ROSENBAUER	SAUER	
PRI	PRIMERA CAPA PARA EPP ESTRUCTUR.	EPP ESTRUCTURAL, MODELO 1, PBI		OPTI	OPTIMUS	ERGC	ERGOTECH ACTION 2 PBI	ORIC	ORION PBI	PBI X55	(55	
EXIG	EXIGENCIAS DE LA LICITACIÓN	CONDICIÓN	PUNTAJE	Valor	Valor Puntaje	Valor	Valor Puntaje	Valor	Valor Puntaje	Valor	Puntaje	
Peso	Peso del equipo de protección personal estructural talla "L", inversamente jardinera. Se considerara peso PROPORCIONAL informado mediante certificado.	III INVERSAMENTE	7.5	3,42	5,00	3,46	4,94	3,63	4,71	3,67	4,66	
HTI ₁₂	Resultado obtenido de HTI ₁₂ según test report entregado. A mayor valor obtenido, mayor puntaje.	ido de HTI ₁₂ entregado. A DIRECTAMENTE enido, mayor PROPORCIONAL	5	14	3,89	18	5,00	15	4,17	14,80	4,11	
RHTI ₁₂	Resultado obtenido de RHTI ₁₂ según test report entregado. A mayor valor obtenido, mayor puntaje.	DIRECTAMENTE	52	17	3,70	23	5,00	19	4,13	15,00	3,26	
RET	Resultado obtenido de RET según test report entregado.	INVERSAMENTE	5	16,13	2,00	19,11	4,22	18	4,48	18,26	4,42	
Resistencia a la tracción	Carga de rotura ≥ 450 N. Resistencia Mientras mayor sea el valor a la total alcanzado en urdimbre y tracción trama, los cuales serán promediados.	DIRECTAMENTE	5	1700	5,00	006	2,65	1150	3,38	1521,00	4,47	
Resistencia al rasgado	Resistencia al rasgado ≥ 30 N. Mientras mayor sea el valor total alcanzado en urdimbre y trama, los cuales serán promediados.	DIRECTAMENTE	5	114,5	2,95	162,5	4,18	160	4,12	194,20	5,00	
		TOTAL	30		25,53		25,99		24,99		25,92	







Profesionales de la Emergencia

Departamento Técnico – Material menor Informe licitación N°08/2024 Iunes, 19 de agosto de 2024

	TABLA DE PUNTAJE PARA LICITACIÓN PÚBLICA 08/2024	CIÓN PÚBLICA 08/202	24	IMPI	IMPROFOR	FX RE	FX RETAIL SPA	MS.4	MSA CHILE		ITURRI	ROSE	ROSENBAUER
EQUIPO D	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESTRUCTURAL EN 469:2020 Y PRIMERA	UCTURAL EN 469:2020	Y PRIMERA	ΙΧ	KIVANK	AKELAN	AKELAND EAGLE F		MSA	=	ITURRI	ROSE	ROSENBAUER
	CAPA PARA EPP ESTRUCTURAL, MODELO 2.	URAL, MODELO 2.		FRE	FREE PLUS	SIN	SINERGY	AC AC	ERGOTECH ACTION 2 NOMEX	Ō	ORION	NON	NOMEX NXT
EXIGE	EXIGENCIAS DE LA LICITACIÓN	CONDICIÓN	PUNTAJE	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje
Peso	Peso del equipo de protección personal estructural talla "L", incluyendo chaqueta y jardinera. Se considerara peso informado mediante certificado.	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	r.	3,5	4,29	က	5,00	3,12	4,81	3,819	3,93		4,11
НП₁2	Resultado obtenido de HT_{12} según test report entregado.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5	14	4,67	11	3,67	15	2,00	13	4,33	14,8	4,93
RHTI ₁₂	Resultado obtenido de RHTI ₁₂ según test report entregado.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5	18,4	4,60	15	3,75	20	5,00	14	3,50	15	3,75
RET	Resultado obtenido de RET según test report entregado. A menor puntaje obtenido, mayor puntaje	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	5	20,02	2,37	9,5	5,00	20,11	2,36	14,45	3,29	18,26	2,60
Resistencia a la tracción	Carga de rotura ≥ 450 N. Resistencia Mientras mayor sea el valor a la total alcanzado en riacción urdimbre y trama, los cuales serán promediados.	DIRECTAMENTE	5	1150	2,80	2050	5,00	1550	3,78	1200	2,93	1512,5	3,69
Resistencia al rasgado	Resistencia al rasgado ≥ 30 N. Mientras mayor sea el valor total alcanzado en urdimbre y trama, los cuales serán promediados.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	S	37	0,27	069	5,00	265,5	1,92	186,5	1,35	1,35 194,25	1,41
		TOTAL	30		19,00		27,42		22,87		19,33		20,49







Profesionales de la Emergencia

Departamento Técnico - Material menor Informe licitación N°08/2024 lunes, 19 de agosto de 2024

TABLA DE PUNI	TABLA DE PUNTAJE PARA LICITACIÓN PÚBLICA 08/2024	CA 08/2024		IMPR	IMPROFOR	FX REI	FX RETAIL SPA
	ESC! AVINA EN 13811:3017			KIV	KIVANK	KELANI	KELAND EAGLE
	ESCLAVINA EN 13711:2017			BLOCK	BLOCK-HOOD		ETF20TKV-PV
EXIGENCIAS D	EXIGENCIAS DE LA LICITACIÓN	CONDICIÓN PUNTAJE Valor Puntaje Valor Puntaje	PUNTAJE	Valor	Puntaje	Valor	Puntaje
BLOQUEO DE PARTICULAS 0.1µ	El bien ofertado es capaz de bloquear partículas de 0.1 µ. Para obtener el puntaje, se debe poseer una eficiencia sobre el 90%.	SI CUMPLE	2	%6′66	2	%6′66	7
BLOQUEO DE PARTICULAS 0.2µ	El bien ofertado es capaz de bloquear partículas de 0.2 µ. Para obtener el puntaje, se debe poseer una eficiencia sobre el 90%.	SI CUMPLE	2	%6′66	7	%6′66	7
BLOQUEO DE PARTICULAS 0.3µ	El bien ofertado es capaz de bloquear partículas de 0.3 µ. Para obtener el puntaje, se debe poseer una eficiencia sobre el 90%.	SI CUMPLE	က	%6'66	М	%6'66	т
BLOQUEO DE PARTICULAS 0.4µ	El bien ofertado es capaz de bloquear partículas de 0.4 µ. Para obtener el puntaje, se debe poseer una eficiencia sobre el 90%.	SI CUMPLE	4	%6'66	4	%6'66	4
BLOQUEO DE PARTICULAS 0.5µ	El bien ofertado es capaz de bloquear partículas de 0.5 µ. Para obtener el puntaje, se debe poseer una eficiencia sobre el 90%.	SI CUMPLE	ro.	%6'66	ις	%6'66	rv
		TOTAL	16		16		16



> 4 .5 0

Av. Gral. Bustamante N.º 86, Providencia, Región Metropolitana, Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000 www.bomberos.cl