



# **BASES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA N°02-2025 CONTRATO MARCO**

**MANUALES ACADEMIA NACIONAL DE**

**BOMBEROS DE**

**CHILE 2025**

**BASES TECNICAS LICITACION PUBLICA N°02-2025 PARA CONTRATO MARCO  
DE MANUALES ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE PERIODO  
2025**

**OFERTA TECNICA**

Los proveedores podrán ofertar para los bienes o especies requeridos presentándose con su oferta técnica en el día, lugar y hora programada para tales efectos, lo cual estará establecido en las Bases Administrativas del presente proceso. Su oferta técnica debe incluir toda aquella información que permita evaluar su propuesta, de acuerdo con lo estipulado en los requerimientos técnicos de las presentes bases técnicas.

**MUESTRAS**

Se debe adjuntar en el día y hora señalada en las bases administrativas (DECIMO: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS), las muestras del producto ofertado, si es más de una oferta, deben ser presentadas en sobres técnicos y económicos por separado, claramente identificados a que oferta corresponden, con su correspondiente guía de despacho, en Pedro Bannen 0138, Providencia.

La no presentación de las muestras con su guía de despacho correctamente emitida o de una muestra que no sea lo solicitado, será causal de eliminación.

La muestra debe ser idéntica al producto ofertado, en términos de modelo, prestaciones, funciones, características, color, etc. Los productos entregados como muestras deben ser nuevos y sin uso ni intervención.

**CONDICIONES ESPECIALES:**

Se adjudicará a un solo oferente por el listado completo de cursos detallados, en caso de que no oferte la totalidad, será declarada rechazada su oferta.

**PLAZOS DE ENTREGA:**

El proveedor deberá ofertar su plazo de entrega y reposición en días corridos en los Formularios de oferta económico (**dispuesto en los anexos FOE-1 y FOE-2**). Una vez aprobadas las muestras, el proveedor adjudicado podrá ejecutar las impresiones.

**REUNION TECNICA**

Se cita a reunión de carácter técnico, para resolver dudas respecto al proceso licitatorio. La reunión se llevará a cabo en el Salón de Eventos de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, ubicada en Pedro Bannen 0138, Providencia el día de acuerdo al cronograma de licitación.

## Bombero Origen y Rol Actual (Bora)

| Manual Participante  | Evaluación   |
|--|--|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato: 17 x 24 cm</li> <li>Colores: 4/4 colores</li> <li>Páginas: 103 pág.</li> <li>Papel: Couché opaco 120 g.</li> <li><b>Cantidad: 8.000 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>Formato 55x24 cm (extendido); 17x24 cm (cerrado).</li> <li>Colores: 4/0 colores</li> <li>Papel: Couché 350 g.</li> <li>Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>Número de páginas: 5 pag.</li> <li>Tipo de papel: Bond</li> <li>Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>Cantidad de colores: 4/4</li> <li><b>Cantidad: 8.000 unidades de cada archivo</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Búsqueda y Rescate

| Manual Participante  | Evaluación   |
|--|--|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato: 21,5x28 cm</li> <li>Colores: 4/4 colores</li> <li>Páginas: 43</li> <li>Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li><b>Cantidad: 4.500 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>Formato 21,5x28 cm (cerrado).</li> <li>Colores: 4/0 colores</li> <li>Papel couché 300 g.</li> <li>Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>Número de páginas:<br/>Evaluación Teórica: 4 pág.</li> <li>Tipo de papel: Bond</li> <li>Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>Cantidad de colores: 4/4</li> <li><b>Cantidad: 4.500 unidades.</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales..</p> |

## Control de Incendios

| Manual Participante   | Evaluación  |
|---|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5x28 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 47</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 1.000 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: Espiral plástico de color blanco</li> <li>• Formato 21,5x28 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Evaluación Lección 2: 3 pág.<br/>Evaluación Lección 3: 3 pág.<br/>Evaluación Lección 4: 3 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 1.000 unidades de cada archivo.</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Comunicaciones

| Manual Participante   | Evaluación  |
|---|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 17 x 24 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 43</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 6.500 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 17 x 24 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Evaluación Teórica: 4 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 6.500 unidades.</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

| Entrada Forzada   |   |
|---|---|
| Manual Participante   | Evaluación  |
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5x28 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 63</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 4.600 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 21,5x28 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Evaluación Teórica:10 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 4.600 unidades.</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

| Extricación I   |   |
|---|---|
| Manual Participante   | Evaluación  |
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5x28 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 177</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 1.500 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 21,5x28 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: couché 300 gr.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Forma A: 11 pág<br/>Forma B: 10 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 750 unidades de cada archivo.</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Control de Fuego en Vehículos

| Manual Participante   | Evaluación  |
|---|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 17x24 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 84</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 3.000 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 55x24 cm (extendido); 17x24 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Forma A: 6 pág.<br/>Forma B: 5 pág.<br/>Forma C: 5 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 1.000 unidades de cada archivo</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Gases Combustibles

| Manual Participante  | Evaluación   |
|--|--|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 17 x 24 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 64</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 2.000 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 55 x 24 cm (abierto) 17 x 24 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Forma A: 3 pág.<br/>Forma B: 3 pág.<br/>Forma C: 3 pág</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 700 unidades de cada archivo</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## SCI Básico

| Manual Participante   | Evaluación  |
|---|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato (tamaño cerrado): 21,5 x 27,9 cm (carta)</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 42</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 2.000 unidades</b></li> <li>•</li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: Espiral plástico</li> <li>• Formato 21,5x28 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Material Referencia: 36 pág.<br/>Eval. Teórica Final: 6 pág.<br/>Ejercicios: 9 pág.<br/>Eval. Final: 6 pág.<br/>Formularios: 11 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 2.000 unidades de cada archivo.</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## SCI Intermedio

| Manual Participante  | Evaluación   |
|--|--|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato (tamaño cerrado): 21,5 x 27,9 cm (carta)</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 98 pág</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 1.000 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: Espiral plástico</li> <li>• Formato 21,5x28 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Material Distribución: 28 pág.<br/>Formularios: 31 pág.<br/>Ejercicio: 9 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 1.000 unidades de cada archivo.</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Equipos de Protección Personal (EPP)

| Manual Participante   | Evaluación  |
|---|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 17 x 24 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 91 pág.</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 6.500 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 55 x 24 cm (abierto) 17 x 24 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Eval. teórica: 4 pág.<br/>Eval. Instruccional: 4 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 6.500 unidades de cada archivo</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

| Manual Participante  | Evaluación  |
|--|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 17 x 24 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 65</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 4.200 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 55 x 24 cm (abierto) 17 x 24 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Eval. teórica: 4 pág.<br/>Eval. Procedimental: 3 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 4.200 unidades de cada archivo</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

| Riesgos Eléctricos  |   |
|---|---|
| Manual Participante   | Evaluación  |
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 17 x 24 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 126</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 3.600 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 55 x 24 cm (abierto) 17 x 24 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Forma A: 4 pág.<br/>Forma B: 4 pág.<br/>Forma C: 4 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 1.200 unidades de cada archivo</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

| Operador Hazmat   |   |
|---|---|
| Manual Participante   | Evaluación  |
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 28 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 259 pág.</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 500 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 21,5 x 28 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Evaluación: 7 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 500 unidades.</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Fuego y Tácticas

| Manual Participante  | Evaluación  |
|--|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 17 x 24 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 128 pág.</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 5.500 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 55 x 24 cm (abierto) 17 x 24 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Forma A: 6 pág.<br/>Forma B: 6 pág.<br/>Forma C: 6 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 1.900 unidades de cada archivo</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Rescate Inclusivo

| Manual Participante   | Evaluación  |
|---|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 28 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 93</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 700 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 21,5 x 28 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Evaluación teórica: 3 pág.<br/>Eval. Práctica: 3 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 700 unidades de cada archivo</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Soporte Vital Básico

| Manual Participante  | Evaluación   |
|--|--|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 17x24 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 276</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 5.000 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 55x24 cm (extendido); 17x24 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Evaluación Teórica: 3 pág.<br/>Evaluación Práctica: 36 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 5.000 unidades Eval. Teórica</b></li> <li>• <b>Cantidad: 1.000 Eval. Práctica</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Escalas y Cuerdas para Control de Incendios

| Manual Participante  | Evaluación  |
|--|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5x28 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 113</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad: 5.000 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 21,5x28 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Evaluación: 16 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 5.000 unidades de cada archivo</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## Ventilación Táctica

| Manual Participante  | Evaluación  |
|--|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5x28 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 62</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad:6.000 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 21,5x28 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Evaluación:9 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 6.000 unidades</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## RIT

| Manual Participante   | Evaluación   |
|---|--|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 17 x 24 cm</li> <li>• Colores: 4/4 colores</li> <li>• Páginas: 114</li> <li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li> <li>• <b>Cantidad:3.000 unidades</b></li> </ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li> <li>• Formato 55x24 cm (extendido); 17x24 cm (cerrado).</li> <li>• Colores: 4/0 colores</li> <li>• Papel: Couché 350 g.</li> <li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li> </ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li> <li>• Número de páginas:<br/>Evaluación teórica: 8 pág.<br/>Evaluación práctica: 10 pág.</li> <li>• Tipo de papel: Bond</li> <li>• Gramaje: 80/90 grs.</li> <li>• Cantidad de colores: 4/4</li> <li>• <b>Cantidad: 3.000 unidades de cada archivo.</b></li> </ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |

## RUPEC

| Manual Participante   | Evaluación  |
|---|---|
| <p><b><u>Orientaciones de impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formato: 21,5x28 cm</li><li>• Colores: 4/4 colores</li><li>• Páginas: 217</li><li>• Papel: Couché opaco 120 grs</li><li>• <b>Cantidad:5.000 unidades</b></li></ul> <p><b><u>Portada:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Encuadernación: hotmelt y cosido o pur (para evitar hojas sueltas)</li><li>• Formato 21,5x28 cm (cerrado).</li><li>• Colores: 4/0 colores</li><li>• Papel: Couché 350 g.</li><li>• Terminación: termo laminado brillante (terminación brillante).</li></ul> | <p><b><u>Orientación Impresión:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formato: 21,5 x 27,9 cm (tamaño carta)</li><li>• Número de páginas:<br/>Evaluación Procedimental: 6 pág.<br/>Evaluación Práctica: 10 pág.</li><li>• Tipo de papel: Bond</li><li>• Gramaje: 80/90 grs.</li><li>• Cantidad de colores: 4/4</li><li>• <b>Cantidad: 5.000 unidades de cada archivo.</b></li></ul> <p>Cada archivo debe estar corcheteado. Entrega por separado de los manuales.</p> |